



2026

Światło to początek.

Katalog Maxlight 2026 to podróż po formach, fakturach i technologiach, które przemieniają wnętrza w miejsca pełne charakteru. Nasze kolekcje łączy jedno: pragnienie, by światło było czymś więcej niż funkcją - by stało się doświadczeniem.


W 2026 roku zapraszamy Cię do świata, w którym każda lampa jest historią, a każda przestrzeń ma szansę zabłysnąć na nowo.

Light is the beginning.

The Maxlight 2026 catalog is a journey through shapes, textures, and technologies that transform interiors into spaces full of character. Our collections are united by one desire: to make light more than just a function – to make it an experience.

In 2026, we invite you into a world where every lamp tells a story, and every space has the chance to shine anew.

ZESKANUJ KOD QR
SCAN THE QR CODE




KATALOGI, MODELE 3D, ZDJĘCIA
CATALOGUES, 3D MODELS, PHOTOS

OFERTA REGULARNA *i modyfikacje*


W Maxlight oferujemy **szeroki wybór** modeli oświetlenia w naszej regularnej kolekcji. Lampy ze stałej oferty możemy również **dostosować** pod względem wymiaru, koloru czy wykończenia, aby idealnie pasowały do Twojej przestrzeni.




OD PROJEKTU *po realizację*





Front View



Vertical View




FRONT VEIW (1 FITTING)



Nasza oferta nie kończy się jednak na gotowych rozwiązaniach i ich **modyfikacjach**. Specjalizujemy się również w tworzeniu lamp na indywidualne zamówienie — *od pierwszego pomysłu aż po gotowy produkt*.

Jeśli Klient ma wizję, którą chce zrealizować, jesteśmy gotowi wcielić ją w życie. Niezależnie od tego, czy chodzi o **nietypowy kształt**, specyficzne materiały, unikalne wykończenie, czy wymagania techniczne — podejmujemy się realizacji nawet **najbardziej wymagających projektów**.

Dzięki naszemu **doświadczeniu** i elastycznemu procesowi produkcyjnemu jesteśmy w stanie stworzyć oświetlenie **idealnie dopasowane do potrzeb każdego Klienta** — zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym.



DECO





COFFEE p. 350



COMET p. 354



COMETSHINE p. 356



CONCEPT p. 358



FAYETTE p. 220



FINGER p. 370



FLINK p. 372



FLORENCE p. 376



CONE p. 282



CORALYS p. 28



COSMOS p. 360




DALLAS p. 362



FUNGHI p. 106



FUSION p. 64



GEOMETRIC p. 212



HANA p. 378



DEUX p. 248



DIAMANTE p. 364



DROP p. 368



DUO p. 306



IBIZA p. 286



JO-JO p. 228



KIOTO p. 132



KOSHI p. 380



ELENA p. 236



EMPIRE p. 40



ENIGMA p. 118



EYE p. 62



LABRIZ p. 268



LAGUNA p. 382



LANDO p. 70



LAXER p. 384



LIBRA p. 312



LINEAR p. 394



LIPARI p. 204



LOFER p. 310



NEW

MIRROR p. 114



NEW

MODERN p. 46



MOMO p. 404



MONACO p. 406



LOLLIPOP p. 396



LOTTO p. 304



LOTUS p. 182



NEW

LOVE p. 56



MOONSTONE p. 128



NEW

MUFFIN p. 108



MURANO p. 412



NAP p. 272



LOZANNA p. 176



LUISANT p. 402



NEW

LUMOS p. 110



NEW

LUNARIS p. 74



NEW

NOVA p. 214



NEW

NUVIA p. 82



IP44

ODA p. 414



OLIVIA p. 416



LUXURY p. 184



NEW

MARBLES p. 78



MAURI p. 238



MERANO p. 172



ORGANIC p. 318



ORGANIC H p. 328



ORGANIC HORIZON
p. 330



OYAKA p. 418



PALLONCINI p. 124



PAN p. 258



PIERRE p. 242



POT p. 274



SAKURA p. 134



SAPHIR p. 436



SEKKO p. 438



SIGNATURE p. 146



PRASLIN p. 260



PRINCE p. 420



PUCCINI p. 424



PUMA p. 428



SILK p. 440



SINGAPUR p. 168



SISTEMA p. 442



SOHO p. 276



PURO p. 252



QLED p. 298



QUEEN p. 314



RAFFLE p. 270




SOLARIS p. 76



SPIDER p. 444



SPIRIT p. 100



STARDUST p. 210



RETRO p. 430



RIDER p. 432



RITZ p. 192



SABRE p. 434




SUN p. 84



TAMA p. 448



TAMAGO p. 140




TAMPA p. 294



NEW

TEK p. 86



NEW

THORA p. 104



TOP p. 450



TORNADO p. 308



WOODY p. 144



XENA p. 466



ZOE p.468



ZONE p.470



NEW

TRAVERTINO p. 92



TREND p. 452



IP44

NEW

TRIO p. 154



IP65

TRIO ARC p. 162



IP44

ZOOM p. 472



NEW

ZUMAIA p. 284



TWENTY p. 456



URANOS p. 458



NEW

URUS p. 96



VELVET p. 460



NEW

VERDES p. 88



VETRO p. 188



VIK p. 300



VOGUE p. 462

TECH

Micro 11



N0001
p. 483



N0002
p. 483



N0003
p. 485



N0004
p. 485



N0005
p. 485



N0006
p. 487



N0007
p. 487



N0008
p. 489



N0009
p. 489




N0010
p. 492



N0011
p. 493



N0012
p. 493



N0013
p. 493

Maxlight Magnetic



M0001/M0023
p. 505



M0002/M0024
p. 505



M0003/M0025
p. 507



M0004/M0026
p. 509



M0005/M0027
p. 509



M0006/M0028
p. 507



M0007/M0029
p. 510



M0008/M0030
p. 511



M0009/M0031
p. 512



M0010/M0032
p. 513



M0011/M0033
p. 514



M0012/M0034
p. 515



M0013/M0041
p. 516



M0014/M0042
p. 517



M0015/M0043
p. 519



M0016/M0044
p. 522



M0017/M0045
p. 521



M0018/M0046
p. 526




M0019/M0047
p. 523



M0020/M0048
p. 525



M0021/M0035
p. 527



M0022/M0036
p. 527



M0037/M0038
p. 528



M0039/M0040
p. 529



SZYNY I AKCESORIA
p. 530

Lampy wpustowe | Recessed lamps



AQUA p. 615



ARYA TILTED p. 617



BELLATRIX BATH
p. 618



BELLATRIX TILTED
p. 619



SHINEMAKER p. 637



SIGNAL p. 639



SPILIO p. 608



VECTOR p. 612



CYKLOP p. 621



DEEP p. 623



FINE p. 625



GALEXO p. 627



X-LINE p. 604



YUCA FIXED p. 641



YUCA ROUND TILTED
p. 641



HALO p. 593



HIDEN p. 629



HIT p. 631



MATRIX p. 633



MODULAR p. 596



NEBRIS p. 592



PLAZMA p. 635



RUBIO p.602

Lampy natynkowe | *Surface mounted*



ARTU p. 653



BARRO p. 655



BASIC ROUND
p. 657



BASIC SQUARE
p. 659



TUB p. 677



VECTOR p. 648



X-LINE p. 650



ZEUS p. 652



CHARON p. 661



CHIP p. 663



DOT p. 665



FIX p. 644



FLEX p. 645



FORM p. 667



HALO p. 646



KODAK p. 669



LINEAR p. 671



PET ROUND p. 673



PLAZMA p. 675



RX p. 647



CHARON p. 559



HOSHI p. 561



LINEAR p. 563



PISTOL p. 565



RAYO p. 567



SHINEMAKER p. 569



TULIPE p. 571



SZYNY I AKCESORIA
p. 583

Przegląd katalogu

CATALOG OVERVIEW

kod oprawy
reference number

P0467

16W LED 1280lm 3000K

źródło światła
source of light

wykończenie: miedź | finish: copper

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic



Możliwość ściemniania. *Dimmable.*



Zintegrowane źródło światła LED. *Integrated LED light source.*



Sterowanie pilotem. *Remote controller.*



Przycisk on/off na oprawie. *On/off button on the fixture.*



Lampa na wymienne źródła światła, **nie zawiera żarówek.**
*Lamp for replaceable light sources, **bulbs excluded.***



Na zamówienie dostępne w innych wykończeniach. *To order available in other finishes.*



IP65

Oprawy posiadające IP powyżej 20. *Luminaires with IP above 20.*

CORALYS




P0623D

78W LED, 2900LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: alabaster | material: alabaster



CORALYS



CAYENNE




P0604D

130W LED, 3966LM, 3000K

wykończenie: miedź szczotkowana | finish: brushed rose gold


materiał: metal | material: metal



CAYENNE



CAYENNE




P0605D

27W LED, 1420LM, 3000K

wykończenie: miedź szczotkowana | finish: brushed rose gold

materiał: metal | material: metal



CAYENNE



CAYENNE




P0606D

37W LED, 1732LM, 3000K

wykończenie: miedź szczotkowana | finish: brushed rose gold

materiał: metal | material: metal



CAYENNE



ALEXIA




P0638D

45W LED, 2889LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic



ALEXIA







W0406D

15W LED, 963LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic



EMPIRE




P0634D


121W LED, 5615LM, 3000K

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic



EMPIRE



EMPIRE




P0635D

121W LED, 5615LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic



EMPIRE



EMPIRE




P0636D

17W LED, 789LM, 3000K

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic



P0637D

wykończenie: złote | finish: gold

EMPIRE



MODERN



P0624

5W LED, 330 LM, 3000K

wykończenie: czarne, jasne szare | finish: black, light grey

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED

P0625

5W LED, 330 LM, 3000K

wykończenie: czarne, brązowe | finish: black, brown

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED

P0626

5W LED, 330 LM, 3000K

wykończenie: czarne, ciemne szare | finish: black, dark grey

materiał: metal, szkło | material: metal, glass


LED



MODERN



MODERN



P0627

16W LED, 858 LM, 3000K

wykończenie: czarne, jasne szare | finish: black, light grey

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED

P0628

16W LED, 858 LM, 3000K

wykończenie: czarne, brązowe | finish: black, brown

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED

P0629

16W LED, 858 LM, 3000K

wykończenie: czarne, ciemne szare | finish: black, dark grey


materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED

MODERN



MODERN




P0630

28W LED, 1848 LM, 3000K

wykończenie: czarne, jasne i ciemne szare, brązowe
finish: black, light and dark grey, brown

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED




P0631

35W LED, 2310 LM, 3000K

wykończenie: czarne, jasne i ciemne szare, brązowe
finish: black, light and dark grey, brown

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED



MODERN



MODERN




W0398

5W LED, 330 LM, 3000K

wykończenie: czarne, jasne szare | finish: black, light grey

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED



W0399

5W LED, 330 LM, 3000K

wykończenie: czarne, brązowe | finish: black, brown

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED

W0400

5W LED, 330 LM, 3000K

wykończenie: czarne, ciemne szare | finish: black, dark grey

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED

MODERN






W0418

12W LED, 1120LM, 3000K


wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, trawertyn | material: metal, travertine

LED



LOVE




P0647

37W LED, 1062LM, 3000K

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic

LED



LOVE



LOVE




P0648

11W LED, 330LM, 3000K

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic

LED



LOVE





W0422

14W LED, 350LM, 3000K

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic

LED




W0423

17W LED, 450LM, 3000K

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic

LED



EYE




W0427

1 × G9 max 7W

wykończenie: kamień naturalny | finish: natural stone


materiał: trawertyn | material: travertine



EYE



FUSION



C0274

7W LED, 356LM, 3000K
wykończenie: szare RAL7044 | finish: grey RAL7044
materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED

C0275



wykończenie: czarne | finish: black

C0276

wykończenie: białe | finish: white

FUSION





P0639

7W LED, 477LM, 3000K
wykończenie: szare RAL7044 | finish: grey RAL7044
materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED

P0640


wykończenie: czarne | finish: black

P0646

wykończenie: białe | finish: white



FUSION



W0411

7W LED, 523LM, 3000K
wykończenie: szare RAL7044 | finish: grey RAL7044
materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED

W0412

wykończenie: czarne | finish: black

W0419

wykończenie: białe | finish: white



FUSION



LANDO



P0650


1 x G9 max 7W

wykończenie: kamień naturalny | finish: natural stone

materiał: trawertyn | material: travertine



70



LANDO






W0426


1 x G9 max 7W

wykończenie: kamień naturalny | finish: natural stone

materiał: trawertyn | material: travertine



LUNARIS




P0649

6W LED, 307 LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic

LED



W0424

6W LED, 307 LM, 3000K


wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic


LED

LUNARIS







LED



76

A modern dining room interior featuring a dark wooden dining table and blue chairs. Two circular pendant lights hang above the table. The background wall is made of vertical wood panels, and a colorful abstract painting is displayed. The word "SOLARIS" is visible in the top right corner.

MARBLES




W0389

6W LED, 235 LM 3000K

wykończenie: białe, brązowe | finish: white, brown

materiał: płytki ceramiczne | material: ceramic tile

LED



W0391

6W LED, 235 LM 3000K

wykończenie: białe, czarne | finish: white, black


materiał: płytki ceramiczne | material: ceramic tile

LED

MARBLES



MARBLES




W0390

10W LED, 422 LM 3000K

wykończenie: białe, brązowe | finish: white, brown

materiał: płytki ceramiczne | material: ceramic tile

LED



W0392

10W LED, 422 LM 3000K

wykończenie: białe, czarne | finish: white, black

materiał: płytki ceramiczne | material: ceramic tile

LED

MARBLES



NUVIA




W0396

7W LED, 630LM, 3000K

wykończenie: złote szczotkowane | finish: brushed gold

materiał: alabaster | material: alabaster

LED




W0397

5W LED, 450LM, 3000K

wykończenie: złote szczotkowane | finish: brushed gold

materiał: alabaster | material: alabaster

LED



NUVIA



SUN




W0417

14W LED, 1151 LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, trawertyn | material: metal, travertine

LED




SUN





W0425

2 x GU10 max 10W
wykończenie: kamień naturalny | finish: natural stone
materiał: trawertyn | material: travertine



VERDES




P0611

10W LED, 456 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, marmur | material: aluminium, marmur

LED



VERDES



VERDES




P0612

10W LED, 456 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, marmur | material: aluminium, marmur


LED



VERDES



TRAVERTINO





W0394

10W LED, 405 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: stal, trawertyn | material: iron, travertine

LED



W0395

14W LED, 530 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: stal, trawertyn | material: iron, travertine

LED



TRAVERTINO



TRAVERTINO




W0393

10W LED, 340 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: stal, trawertyn | material: iron, travertine

LED



TRAVERTINO



URUS




P0644

17W LED, 1368 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal


LED



URUS



URUS




P0645

30W LED, 2400 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal

LED



URUS



SPIRIT




W0413

9W LED, 200 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal

LED



W0414

9W LED, 200 LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal | material: metal

LED

SPIRIT




SPIRIT



W0415

12W LED, 264 LM, 3000K
wykończenie: czarne | finish: black
materiał: metal | material: metal

LED



W0416




12W LED, 264 LM, 3000K
wykończenie: złote | finish: gold
materiał: metal | material: metal

LED

SPIRIT



THORA




W0420D

12W LED, 810 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal




W0421D

18W LED, 1200 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal





T0063 IP44

1,6W LED, 160LM, 2700K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: tworzywo sztuczne | material: plastic



T0064 IP44

1,6W LED, 160LM, 2700K

wykończenie: szare | finish: grey

materiał: tworzywo sztuczne | material: plastic



Mobilna, zasilana akumulatorem | Portable, rechargeable



MUFFIN




T0065  IP44

2,2W LED, 200 LM, 2700K

wykończenie: szarobrzazowe | finish: taupe

materiał: metal | material: metal



T0066  IP44

2,2W LED, 200 LM, 2700K

wykończenie: czarny | finish: black

materiał: metal | material: metal




Mobilna, zasilana akumulatorem | Portable, rechargeable

MUFFIN



LUMOS

Możliwość zmiany barwy światła za pomocą przycisku na oprawie.
Adjustable light color via button on the fixture.




C0269  IP44

36W LED, 3060 LM 3000/4000/6000K

wykończenie: białe | finish: white

materiał: tworzywo sztuczne | material: plastic

LED



C0271  IP44

24W LED, 2040 LM 3000/4000/6000K

wykończenie: białe | finish: white

materiał: tworzywo sztuczne | material: plastic


LED

LUMOS



LUMOS

Możliwość zmiany barwy światła za pomocą przycisku na oprawie.
Adjustable light color via button on the fixture.




C0270 

36W LED, 3060 LM 3000/4000/6000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: tworzywo sztuczne | material: plastic

LED



C0272 

24W LED, 2040 LM 3000/4000/6000K

wykończenie: czarne | finish: black


materiał: tworzywo sztuczne | material: plastic

LED

LUMOS



MIRROR



W0384  IP44

29W LED, 3000K-5000K, 2070lm + 24W anti-fog function

wykończenie czarne szczotkowane | finish: brushed black


material: metal, szkło | material: metal, glass

LED

W0385  IP44

wykończenie brązowe szczotkowane | finish: brushed brown

LED



W0386  IP44

26W LED, 3000K-5000K, 2070lm + 24W anti-fog function

wykończenie złote szczotkowane | finish: brushed gold


material: metal, szkło | material: metal, glass

LED

MIRROR



MIRROR




W0387 

22W LED, 3000K-5000K, 2070lm + 24W anti-fog function

wykończenie: bezramkowe | finish: frameless

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED



W0388 

22W LED, 3000K-5000K, 2070lm + 23W anti-fog function

wykończenie: bezramkowe | finish: frameless


materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED

MIRROR



ENIGMA



W0338

1×2W LED, 176LM, 3000K

wykończenie: złoto szczotkowane | finish: brushed gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass




W0343

1×2W LED, 176LM, 3000K

wykończenie: zielone RAL6011 | finish: green RAL6011

materiał: metal, szkło | material: metal, glass




W0344

1×2W LED, 176LM, 3000K

wykończenie: czerwone RAL3016 | finish: red RAL3016

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



ENIGMA




MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA
W DOWOLNYM KOLORZE Z PALETY RAL



POSSIBILITY TO ORDER
IN ANY COLOR FROM RAL PALETTE

ENIGMA



T0053

1×2W LED, 176LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



T0054


wykończenie: złoto szczotkowane | finish: brushed gold

T0059

wykończenie: zielone RAL6011 | finish: green RAL6011

T0060

wykończenie: czerwone RAL3016 | finish: red RAL3016



ENIGMA




MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA
W DOWOLNYM KOLORZE Z PALETY RAL



POSSIBILITY TO ORDER
IN ANY COLOR FROM RAL PALETTE

ENIGMA



P0514

2×2W LED, 352LM, 3000K

wykończenie: złoto szczotkowane | finish: brushed gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



P0522

2×2W LED, 352LM, 3000K

wykończenie: RAL6011 | finish: RAL6011

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



ENIGMA



MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA
W DOWOLNYM KOLORZE Z PALETY RAL



POSSIBILITY TO ORDER
IN ANY COLOR FROM RAL PALETTE





P0526D

11 x 6W LED, 5280LM, 3000K

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal, szkło | material: metal, glass





P0527

2 x 3W LED, 480LM, 3000K

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal, szkło | material: metal, transparent glass




P0575


wykończenie: białe | finish: white

P0576

wykończenie: białe | finish: white



MOONSTONE



P0515

1 x E27 max 7W

wykończenie: szkło dymione, czarny marmur
finish: smoke plating glass, black marble

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



P0516



wykończenie: szkło bursztynowe, czarny marmur
finish: amber plating glass, black marble

P0517

wykończenie: szkło dymione, biały marmur
finish: smoke plating glass, white marble

P0518


wykończenie: szkło bursztynowe, biały marmur
finish: amber plating glass, white marble



MOONSTONE



MOONSTONE



T0055

wykończenie: szkło dymione, biały marmur
finish: smoke plating glass, white marble

materiał: marmur, szkło | material: marble, glass



T0056

wykończenie: szkło bursztynowe, biały marmur
finish: amber plating glass, white marble

T0057

wykończenie: szkło dymione, czarny marmur
finish: smoke plating glass, black marble

T0058

wykończenie: szkło bursztynowe, czarny marmur
finish: amber plating glass, black marble



MOONSTONE






P0549

1 x E27 max 60W

wykończenie: drewno naturalne | finish: natural wood

materiał: metal, drewno | material: metal, wood



SAKURA



SAKURA




P0547


1 x E27 max 60W

wykończenie: drewno dębowe | finish: oak wood

materiał: metal, drewno | material: metal, wood



SAKURA



P0548

1 x E27 max 60W

wykończenie: drewno orzechowe | finish: dark walnut wood

materiał: metal, drewno | material: metal, wood



136



SAKURA



137

SAKURA



P0609

1 x E27 max 60W


wykończenie: drewno dębowe | finish: oak wood

materiał: metal, drewno | material: metal, wood



P0610


wykończenie: drewno orzechowe | finish: dark walnut wood



SAKURA



TAMAGO




P0550

40W LED, 2150 LM, 3000K

wykończenie: drewno dębowe | finish: oak wood

materiał: metal, drewno | material: metal, wood

LED



TAMAGO



TAMAGO




P0551

40W LED, 2150 LM, 3000K

wykończenie: drewno orzechowe | finish: dark walnut wood

materiał: metal, drewno | material: metal, wood

LED



TAMAGO



WOODY




P0598

25W LED, 3000K, 1981LM

wykończenie: ciemne drewno | finish: dark wood

materiał: metal, drewno | material: metal, wood


LED



WOODY



SIGNATURE




W0353

9W LED, 855 LM, 3000K

wykończenie: mosiądz | finish: antique brass

materiał: metal, szkło, alabaster | material: metal, glass, alabaster

LED



W0352

9W LED, 855 LM, 3000K

wykończenie: mosiądz | finish: antique brass

materiał: metal, szkło, alabaster | material: metal, glass, alabaster

LED

SIGNATURE



SIGNATURE




P0601

8W LED, 800 LM, 3000K

wykończenie: miedź | finish: antique brass

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED



SIGNATURE



SIGNATURE




P0602

8W LED, 800 LM, 3000K

wykończenie: miedź | finish: antique brass

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED



SIGNATURE



SIGNATURE




P0603

8W LED, 800 LM, 3000K

wykończenie: miedziany | finish: antique brass

materiał: metal, szkło | material: metal, glass


LED



SIGNATURE



TRIO



P0310D

12W LED, 733 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: stal nierdzewna, akryl | material: stainless steel, acrylic



P0425D

wykończenie: złote | finish: gold

P0475D


wykończenie: złote szczotkowane | finish: brushed gold



TRIO



TRIO



P0311D

3 x 12W LED, 2200 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: stal nierdzewna, akryl | material: stainless steel, acrylic



P0426D

wykończenie: złote | finish: gold

P0474D

wykończenie: złote szczotkowane | finish: brushed gold



TRIO



TRIO

W0402D

7W LED, 363 LM, 3000K


wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal



W0403D

wykończenie: chrom | finish: chrome



W0407D

7W LED, 363 LM, 4000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal



W0408D

wykończenie: chrom | finish: chrome




TRIO





W0404D

10W LED, 518 LM, 3000K
wykończenie: czarne | finish: black
materiał: metal | material: metal



W0405D

wykończenie: chrom | finish: chrome

W0409D

10W LED, 518 LM, 4000K
wykończenie: czarne | finish: black
materiał: metal | material: metal




W0410D

wykończenie: chrom | finish: chrome



TRIO ARC



P0507

3 x 21W LED, 5040 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal



P0508

wykończenie: czarny połysk | finish: polished black

P0509


wykończenie: złoto szczotkowane | finish: brushed gold



TRIO ARC



TRIO ARC



P0519

21W LED, 1680 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal



P0520

wykończenie: czarny chrom | finish: polished black

P0521


wykończenie: złoto szczotkowane | finish: brushed gold



TRIO ARC



TRIO ARC



W0334



16W LED, 1280 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal



W0335



wykończenie: czarny połysk | finish: polished black

W0336



wykończenie: złoto szczotkowane | finish: brushed gold



TRIO ARC



SINGAPUR




P0552

48W LED, 2880 LM, 3000K

wykończenie: sand black, brush coffee | finish: sand black, brush coffee

materiał: metal | material: metal

LED



SINGAPUR



SINGAPUR




P0553

80W LED, 4400 LM, 3000K

wykończenie: sand black, brush coffee | finish: sand black, brush coffee

materiał: metal | material: metal

LED



SINGAPUR



MERANO




W0347

2x5W LED, 870 LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: aluminium | material: aluminium

LED



W0348

2x5W LED, 870 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium | material: aluminium

LED



MERANO

MERANO





W0345

6W LED, 522 LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: aluminium | material: aluminium

LED



W0346

6W LED, 522 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium | material: aluminium

LED

MERANO



LOZANNA



P0390

18W LED, 1800LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold


materiał: stal nierdzewna | material: stainless steel



P0570D



wykończenie: brąz szczotkowany | finish: brushed bronze



LOZANNA



LOZANNA



F0050

27W LED, 2700LM, 3000K


wykończenie: złote | finish: gold

materiał: stal nierdzewna | material: stainless steel



F0061

wykończenie: brąz szczotkowany | finish: brushed bronze



LOZANNA






T0042

14W LED, 1400LM, 3000K
wykończenie: złote | finish: gold
materiał: stal nierdzewna | material: stainless steel



F0062

wykończenie: brąz szczotkowany | finish: brushed bronze






W0276

7W LED, 700LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: stal nierdzewna, akryl | material: stainless steel, acrylic



W0359

wykończenie: brąz szczotkowany | finish: brushed bronze



LUXURY




P0370D

67W LED, 6700 LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold


materiał: stal nierdzewna, akryl | material: stainless steel, acrylic



LUXURY



LUXURY




P0377D

25W LED, 2500 LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold


materiał: stal nierdzewna, akryl | material: stainless steel, acrylic



LUXURY



VETRO



P0428D

4,5W LED, 3000K, 360LM

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: stal nierdzewna, szkło | material: stainless steel, glass




P0573D

wykończenie: złote szczotkowane | finish: brushed gold

P0574D

wykończenie: czarne szczotkowane | finish: brushed black



VETRO





W0289

3W LED, 3000K, 240LM

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: stal nierdzewna, szkło | material: stainless steel, glass




W0360

wykończenie: złote szczotkowane | finish: brushed gold

W0361

wykończenie: czarne szczotkowane | finish: brushed black






P0427D

100W LED, 8600 LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: stal nierdzewna, akryl | material: stainless steel, acrylic



ALLURE




P0643

51W LED, 815LM, 3000K

wykończenie: złoty matowy | finish: matt gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED



ALLURE






P0541

14×3W LED, 1555LM, 3000K


wykończenie: złote matowe | finish: matt gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED



ALLURE



W0355

5W LED, 190LM, 3000K

wykończenie: złote matowe | finish: matt gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED



W0356

5W LED, 190LM, 3000K

wykończenie: złote matowe | finish: matt gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED

ALLURE




ALLURE



W0354

10×4,3W LED, 1450LM, 3000K
wykończenie: złote matowe | finish: matt gold
materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED



ALLURE








W0357

5×5W LED, 850LM, 3000K
wykończenie: złote matowe | finish: matt gold
materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED






P0542

6W LED, 524LM, 3000K

wykończenie: białe, złote szczotkowane | finish: white, brushed gold

materiał: aluminium, akryl | material: aluminium, acrylic

LED



W0358


6W LED, 493LM, 3000K

wykończenie: złoto szczotkowane | finish: brushed gold

materiał: aluminium, akryl | material: aluminium, acrylic

LED







P0543

22W LED, 1728LM, 3000K

wykończenie: białe, złote szczotkowane | finish: white, brushed gold

materiał: aluminium, akryl | material: aluminium, acrylic

LED




P0545

22W LED, 1610LM, 3000K

wykończenie: białe, złote szczotkowane | finish: white, brushed gold

materiał: aluminium, akryl | material: aluminium, acrylic

LED



LIPARI




P0544

38W LED, 3000K, 4050LM

wykończenie złote szczotkowane | finish: brushed gold

materiał: aluminium, akryl | material: aluminium, acrylic


LED



LIPARI



STARDUST




P0525D

6 x1W LED, 8W LED strip, 3000K, 840LM

wykończenie: czarne | finish: black


materiał: stal nierdzewna, akryl | material: stainless steel, acrylic



STARDUST



GEOMETRIC




P0272

3 x 26,6W LED, 3000K, 6400LM

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic



GEOMETRIC



NOVA



P0632

7 x G9 max 7W

wykończenie: czarne | finish: black


materiał: stal nierdzewna, szkło | material: stainless steel, glass



P0633

wykończenie: złote | finish: gold

214



NOVA



215

NOVA



P0642

1 x G9 max 12W


wykończenie: złote | finish: gold

materiał: stal nierdzewna, szkło | material: stainless steel, glass



P0641

wykończenie: czarne | finish: black



NOVA




NOVA



W0380

1 x G9 max 12W
wykończenie: złoto szczotkowane | finish: brushed gold
materiał: stal nierdzewna, szkło | material: stainless steel, glass



NOVA



W0381

1 x G9 max 12W
wykończenie: czarne | finish: black
materiał: stal nierdzewna, szkło | material: stainless steel, glass



FAYETTE



P0621

20W LED, 1300LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black


materiał: aluminium, PC, szkło | material: aluminium, PC, glass

LED

P0622

wykończenie: złote | finish: gold

220



FAYETTE



221

FAYETTE




W0363 IP44

6W LED, 390LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, PC, szkło | material: aluminium, PC, glass

LED



W0364 IP44

wykończenie: złote | finish: gold

FAYETTE



FAYETTE



W0365 IP44

12W LED, 780LM, 3000K


wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, PC, szkło | material: aluminium, PC, glass

LED

W0366 IP44


wykończenie: złote | finish: gold



FAYETTE



FAYETTE



W0367 IP44

18W LED, 1170LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, PC, szkło | material: aluminium, PC, glass

LED

W0368 IP44

wykończenie: złote | finish: gold




FAYETTE



JO-JO

Możliwość zmiany barwy oraz natężenia za pomocą przycisku na oprawie.
Possibility to change the color and intensity of light with a button on the fixture.



P0594

38W LED, 3420LM, 2700K/4000K/5500K


wykończenie: czarny, złoty | finish: black, gold

materiał: metal | material: metal



P0595

wykończenie: czarny, szary | finish: black, grey



JO-JO



JO-JO

Możliwość zmiany barwy oraz natężenia za pomocą przycisku na oprawie.
Possibility to change the color and intensity of light with a button on the fixture.



P0596

40W LED, 3845LM, 2700K/4000K/5500K


wykończenie: czarny, złoty | finish: black, gold

materiał: metal | material: metal



P0597


wykończenie: czarny, szary | finish: black, grey



JO-JO



BORA




P0591

10W LED, 621 LM, 3000K

wykończenie: czarny, złoty | finish: black, gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED



P0592

28W LED, 1630 LM, 3000K

wykończenie: czarny, złoty | finish: black, gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED

232




BORA



233

BORA




P0593

29W LED, 1674 LM, 3000K

wykończenie: czarny, złoty | finish: black, gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED



BORA



ELENA




P0537

29W LED, 1674 LM, 3000K

wykończenie: czarny, złoty | finish: black, gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED



ELENA





MAURI

P0588


1 x E14 max 12W

Wykończenie: czarne | Finish: black

Materiał: metal, szkło transparentne | Material: metal, transparent glass



238



P0589

Materiał: metal, szkło szampańskie | Material: metal, champagne glass



239



P0590


1 x E14 max 12W

Wykończenie: czarne | Finish: black

Materiał: metal, szkło dymione | Material: metal, smoky glass



240



MAURI



241

PIERRE



PIERRE




P0533

1 x E27 max 15W

wykończenie: białe | finish: white

materiał: żywica | material: resin



PIERRE



PIERRE

P0534


1 x E27 max 15W

wykończenie: białe | finish: white

materiał: żywica | material: resin




244



245

BELLMOND




P0565

21W LED, 1058 LM, 3000K

wykończenie: czarne, szare | finish: black, grey

materiał: filc | material: felt

LED



BELLMOND



DEUX




P0560

5W LED, 482LM, 3000K

wykończenie: czarne, szare | finish: black, grey

materiał: filc | material: felt

LED



DEUX



DEUX




W0558

5W LED, 150LM, 3000K

wykończenie: czarne, szare | finish: black, grey


materiał: filc | material: felt

LED



DEUX





P0562

4 x 2W LED, 320 LM, 3000K

wykończenie: czarne, szare | finish: black, grey

materiał: filc | material: felt

LED


P0564

4 x 2W LED, 320 LM, 3000K


wykończenie: żółte, szare | finish: yellow, grey

materiał: filc | material: felt

LED



CARBON



P0567


8W LED, 420LM, 3000K

wykończenie: czarne, szare | finish: black, grey

materiał: filc | material: felt

LED

254




CARBON



255

CARBON



P0568

8W LED, 420LM, 3000K

wykończenie: kremowe, szare | finish: cream, grey

materiał: filc | material: felt

LED

P0569

8W LED, 420LM, 3000K

wykończenie: żółte, szare | finish: yellow, grey


materiał: filc | material: felt

LED

CARBON



PAN




P0585

1 x E27 max 15W

wykończenie: białe | finish: white


materiał: filc | material: felt



PAN



PRASLIN



PRASLIN




P0583


1 x E27 max 15W

wykończenie: białe | finish: white

materiał: bawełna | material: cotton



PRASLIN




P0584

1 x E27 max 15W

wykończenie: białe | finish: white


materiał: bawełna | material: cotton



PRASLIN



AMALFI I



P0579

1 x E27 max 15W

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: pleciony papier | material: weaved paper



P0577



wykończenie: białe | finish: white



AMALFI I



AMALFI II




P0580

1 x E27 max 15W
wykończenie: czarne | finish: black
materiał: pleciony papier | material: weaved paper




P0578

wykończenie: białe | finish: white



AMALFI II






P0586


1 x E27 max 15W

wykończenie: białe | finish: white

materiał: pleciony papier | material: weaved paper



RAFFLE




P0587

1 x E27 max 15W

wykończenie: białe | finish: white


materiał: pleciony papier | material: weaved paper



RAFFLE



NAP




P0581

1 x E27 max 15W

wykończenie: białe | finish: white


materiał: słoma pszenna | material: wheat straw



NAP



POT



P0582


1 x E27 max 15W

wykończenie: białe | finish: white

materiał: słoma pszenna | material: wheat straw



274




POT



275

SOHO




P0546

25W LED, 3000K, 1728LM

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium | material: aluminium


LED



SOHO



ARNE




W0369 

10W LED, 650LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, akryl | material: aluminium, acrylic

LED




W0370 

15W LED, 960LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, akryl | material: aluminium, acrylic

LED



ARNE



ATOM




W0351

5W+5W LED, 767LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: iron


LED



ATOM



CONE




P0554

1 x 12W LED, 650LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic

LED




P0555

1 x 37W LED, 2030LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic


LED



CONE



ZUMAIA



C0249


42W LED, 3000K, 3360LM

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: stal nierdzewna | material: stainless steel

LED

ZUMAIA



C0250


32W LED, 3000K, 2560LM

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: stal nierdzewna | material: stainless steel

LED

IBIZA




P0529

4 x 8W LED, 1766LM, 3000K


wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal

LED



IBIZA



IBIZA



IBIZA



P0528



8W LED, 663LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal

LED

288



W0350

6W LED, 335LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal

LED



289





W0349

6W + 3W LED, 487LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal






F0060

8W LED, 450LM, 3000K
wykończenie: czarne | finish: black
materiał: metal | material: metal

LED





T0061

6W LED, 294LM, 3000K
wykończenie: czarne | finish: black
materiał: metal | material: metal

LED






C0241 
IP44

18W LED, 1020 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, PC | material: aluminium, PC

LED



C0242 
IP44



27W LED, 1620LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, PC | material: aluminium, PC

LED






C0243 IP44

36W LED, 2160 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, PC | material: aluminium, PC

LED



C0244 IP44


54W LED, 3240 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, PC | material: aluminium, PC


LED

2 punkty świetlne, które można włączać osobno: źródło światła, które podświetla taflę w środku oprawy oraz led umieszczony od dołu okręgu. Możliwość sterowania barwą światła za pomocą pilota.
Two light points that can be switched on independently: a light source that illuminates the panel in the center of the fixture, and an LED positioned at the bottom of the circle. The color of the light can be controlled with a remote.




P0557

35W+35W LED, 3000-6000K, 2500LM
wykończenie: czarne | finish: black
materiał: metal, PMMA | material: metal, PMMA



VIK




P0556

35W LED, 3000K, 1950LM

wykończenie: czarne, złote | finish: black, gold

materiał: metal | material: metal

LED



VIK



VIK



C0237


38W + 5W LED, 3000K, 2092LM

wykończenie: czarne, złote | finish: black, gold

materiał: metal | material: metal

LED

302



VIK



303


Posiada dwa punkty świetlne - obwódka 10W oraz dół plafonu 40W.
Możliwość zmiany źródła światła za pomocą włącznika ściennego poprzez szybkie kliknięcie wyłącz/włącz.
It has two light points: a 10W light around the circumference and a 40W light at the bottom of the ceiling fixture.
The light source can be switched using the wall switch with a quick off/on click.




C0238

40W + 10W LED, 3000K, 2500LM
wykończenie: białe, czarne | finish: white, black
materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic

LED



DUO




C0233

10W LED, 860LM, 3000K

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic

LED



C0234

18W LED, 1548LM, 3000K


wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic


LED



DUO



TORNADO




C0235

10W LED, 860 LM, 3000K

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal | material: metal

LED



C0236

40W LED, 3440 LM, 3000K

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal | material: metal

LED



TORNADO



LOFER



W0373


7W LED, 364LM, 3000K

wykończenie: białe | finish: white

materiał: aluminium | material: aluminium



USB
Type B
Charge



W0374

wykończenie: czarne | finish: black

LOFER






W0377

3W LED, 180LM, 3000K


wykończenie: mosiądz antyczny | finish: antique brass

materiał: aluminium | material: aluminium

LED



QUEEN




C0239D

15W LED, 990 LM, 3000K

wykończenie: złoto szczotkowane | finish: brushed gold

materiał: metal | material: metal



C0240D

20W LED, 1320 LM, 3000K

wykończenie: złoto szczotkowane | finish: brushed gold





materiał: metal | material: metal



QUEEN



QUEEN



P0493

19W LED, 1254LM, 3000K

wykończenie: złoto szczotkowane | finish: brushed gold

materiał: stal nierdzewna, akryl
material: stainless steel, acrylic



P0494

23W LED, 1518LM, 3000K

wykończenie: złoto szczotkowane | finish: brushed gold


materiał: stal nierdzewna, akryl
material: stainless steel, acrylic



QUEEN



ORGANIC




P0476D

33 x 1W + 4 x 3W LED, 2200LM, 000K

wykończenie: złote szczotkowane | finish: brushed gold


materiał: stal nierdzewna, akryl | material: stainless steel, acrylic



ORGANIC



ORGANIC



P0242D

33 x 1W + 4 x 3W LED, 2200 LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: stal nierdzewna, akryl | material: stainless steel, acrylic



P0175D

wykończenie: chrom | finish: chrome

P0419D

wykończenie: czarne | finish: black



ORGANIC



ORGANIC



P0206D

10 x 1W LED, 3000K, 600LM

wykończenie: chrom | finish: chrome

Materiał: stal nierdzewna, akryl
Material: stainless steel, acrylic




P0524D

wykończenie: złote szczotkowane | finish: brushed gold

P0265D

wykończenie: złote | finish: gold



ORGANIC




ORGANIC



C0117D


10 x 1W LED, 3000K, 600LM
wykończenie: chrom | finish: chrome
materiał: metal, akryl | material: stainless steel, acrylic



C0197D

wykończenie: złote | finish: gold

ORGANIC



W0186
W0186D

wykończenie: chrom | finish: chrome

W0187
W0187D

wykończenie: złote | finish: gold

W0286

W0286D

wykończenie: czarne | finish: black

W0311D

wykończenie: złote szczotkowane | finish: brushed gold

8 x 1W LED, 3000K, 360LM

materiał: metal, akryl | material: stainless steel, acrylic




ORGANIC



C0188D

33 x 1W LED, 3000K, 1980LM
wykończenie: złote | finish: gold
materiał: metal, akryl | material: stainless steel, acrylic



C0115D

wykończenie: chrom | finish: chrome

ORGANIC



P0172

wykończenie: chrom | finish: chrome

P0204

wykończenie: złote | finish: gold

P0171

wykończenie: miedziane | finish: copper

P0203

wykończenie: czarne | finish: black

P0202

wykończenie: białe
finish: white

P0458

wykończenie: miedziane szczotkowane
finish: brushed copper

P0459

wykończenie: złote szczotkowane
finish: brushed gold

1 x 1W LED, 3000K, 60LM

materiał: metal, akryl | material: stainless steel, acrylic



ORGANIC H



W0339

2 x 1W LED, 120 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal




W0340

wykończenie: złoty połysk | finish: shiny gold

W0341


wykończenie: złoto szczotkowane | finish: brushed gold



ORGANIC H



ORGANIC HORIZON



P0360
P0360D 

26W LED, 3000K, 2210LM

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, akryl | material: stainless steel, acrylic



P0361
P0361D 

26W, 3000K, 2210LM

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal, akryl | material: stainless steel, acrylic



ORGANIC HORIZON



ORGANIC HORIZON



P0358

P0358D

wykończenie: czarne | finish: *black*

P0359

P0359D

wykończenie: chrom | finish: *chrome*

26W LED, 3000K, 2210LM

materiał: metal, akryl | material: stainless steel, acrylic



ORGANIC HORIZON



P0354

P0354D

wykończenie: czarne | finish: *black*

P0355

wykończenie: chrom | finish: *chrome*

P0356

P0356D


wykończenie: złote | finish: *gold*

P0357


P0357D

wykończenie: białe | finish: *white*

16W LED, 3000K, 1360LM
materiał: metal, akryl
material: stainless steel, acrylic



AKIKO




P0467

16W LED, 1280LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal, szkło mleczne | material: metal, opal glass

LED




P0468

23W LED, 1840LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal, szkło mleczne | material: metal, opal glass


LED



AKIKO



AMSTERDAM




C0059

8 x E14 max 40W

wykończenie: chrom, abażur ecru | finish: chrome, ecru shade

materiał: metal, tkanina, szkło | material: metal, fabric, glass



C0060

5 x E14 max 40W

wykończenie: chrom, abażur ecru | finish: chrome, ecru shade

materiał: metal, tkanina, szkło | material: metal, fabric, glass



AMSTERDAM



ARWENA




P0417

7 x 40W E14, 230V

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, szkło, tkanina | material: metal, glass, fabric



ARWENA



CAMPANILA




P0510

1 x E27 max 40W

wykończenie: miedź | finish: brass

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



P0511

1 x E27 max 40W

wykończenie: miedź | finish: brass

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



CAMPANILA




CAMPANILA



W0332

1 x E27 max 40W
wykończenie: mosiądz | finish: brass
materiał: metal, szkło | material: metal, glass



W0333

1 x E27 max 40W
wykończenie: mosiądz | finish: brass
materiał: metal, szkło | material: metal, glass



CAMPANILA



CELIA



F0046


1 x E27 max 60W

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, żelazo | material: aluminium, iron



344




CELIA



345

CHARLOTTE




P0109

6 x E14 max 40W

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, szkło, tkanina | material: metal, glass, fabric



P0110

8 x E14 max 40W

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, szkło, tkanina | material: metal, glass, fabric



CHARLOTTE



CHARLOTTE




W0067

1 x E14 max 40W

wykończenie: chrom | finish: chrome


materiał: metal, szkło, tkanina | material: metal, glass, fabric



CHARLOTTE



COFFEE



P0372

7W LED, 218LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal

LED

P0484

wykończenie: złote szczotkowane | finish: brushed gold

350




COFFEE



351

COFFEE



P0373

7W LED, 218LM, 3000K


wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal

LED

P0485

wykończenie: złote szczotkowane | finish: brushed gold



COFFEE




COMET



P0433

5W LED, 430LM, 3000K
wykończenie: czarne | finish: black
materiał: metal | material: metal


LED



COMET



COMETSHINE



P0471

8W LED, 480LM, 3000K

wykończenie: czarne, złote | finish: black, gold

materiał: aluminium, akryl | material: aluminium, acrylic

LED



P0472

8W LED, 480LM, 3000K

wykończenie: czarne, złote | finish: black, gold

materiał: aluminium, akryl | material: aluminium, acrylic

LED



COMETSHINE




CONCEPT

P0454

2 x E27 max 60W

wykończenie: złote malowane | finish: painted gold

materiał: metal, kabel w oplocie | material: metal, braided cable



P0455

2 x E27 max 60W

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal, kabel w oplocie | material: metal, braided cable



CONCEPT



COSMOS




P0378

7 x G9 max 40W

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



92-117	5x	ø12
	1x	ø15
	1x	ø18

COSMOS



DALLAS




W0255

1 x E14 max 40W

wykończenie: czarne | finish: black



materiał: metal, błyszczące szkło mleczne | material: metal, shiny opal glass



DALLAS



DIAMANTE



P0236


5 x G9 max 42W

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



364



P0238

6 x G9 max 42W

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



365

DIAMANTE




DIAMANTE



W0204

1 x G9 max 42W
wykończenie: chrom | finish: chrome
materiał: metal, szkło | material: metal, glass




DIAMANTE



C0122

6 x G9 max 42W
wykończenie: chrom | finish: chrome
materiał: metal, szkło | material: metal, glass



DROP




P0233


1 x E27 max 40W

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal



DROP



FINGER




W0214  IP54

9W LED, 540LM, 3000K

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic

LED



FINGER



FLINK




W0306 IP44

12W LED, 960LM, 3000K

wykończenie: białe | finish: white

materiał: aluminium, akryl
material: aluminium, acrylic

LED



W307 IP44

wykończenie: czarne | finish: black

W0318 IP44

wykończenie: złote malowane
finish: gold painted

FLINK







W0308 IP44

18W LED, 1700LM, 3000K
wykończenie: białe | finish: white
materiał: aluminium, akryl
material: aluminium, acrylic

LED



W309 IP44

wykończenie: czarne | finish: black

W0319 IP44

wykończenie: złote malowane
finish: gold painted

FLORENCE




W0240

2 x 40W E14 230V

wykończenie: miedź | finish: brass

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



W0241

2 x 40W E14 230V

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



FLORENCE



HANA



P0456

6W LED, 540LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, akryl | material: aluminium, acrylic

LED



W0303

6W LED, 540LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black


materiał: aluminium, akryl | material: aluminium, acrylic

LED

W0304

wykończenie: złote | finish: gold

378



HANA



379

KOSHI




P0498

1 x E27 max 60W

wykończenie: czarne | finish: black


materiał: rattan | material: rattan



KOSHI



LAGUNA



P0512

30W LED, 1329LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal, silikon | material: metal, silica

LED

P0614

wykończenie: złote | finish: gold

382

LAGUNA



383




C0228

4 x GU10 max 7W

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal | material: metal






C0230

5 x GU10 max 7W

wykończenie: białe | finish: white


materiał: metal | material: metal



LAXER



LAXER



P0501

4 x GU10 max 7W

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal



388

P0502

4 x GU10 max 7W

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal | material: metal



389

LAXER




P0504

6 x GU10 max 7W

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal | material: metal



390

LAXER



391

LAXER




W0331

2 x GU10 max 7W

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal | material: metal



LAXER



LINEAR




W0265  IP44

36W LED, 2600LM, 4000K

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic

LED



LINEAR



LOLLIPOP

Możliwość skrócenia | Possibility to shorten




P0294

6 x max 40W G9 230V

wykończenie: miedź | finish: brass

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



LOLLIPOP






P0295

7 x max 40W G9 230V

wykończenie: mosiądz | finish: brass

materiał: metal, szkło | material: metal, glass




W0254


2 x max 40W G9 230V

wykończenie: mosiądz | finish: brass

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



LOLLIPOP



T0035

3 x max 40W G9 230V


wykończenie: miedź | finish: brass

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



T0043

wykończenie: czarne | finish: black



F0042

4 x max 40W G9 230V

wykończenie: miedź | finish: brass

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



400



LOLLIPOP



401

LUISANT



P0473


1 x E27 max 35W

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, stal | material: aluminium, steel



402



LUISANT



403

MOMO




P0487

35W LED, 3010LM, 3000K

wykończenie: czarne, złote szczotkowane | finish: black, brushed gold

materiał: aluminium, żelazo, akryl | material: aluminium, iron, acrylic

LED



MOMO



MONACO




P0424

15 x G9 max 40W

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



P0260

wykończenie: chrom | finish: chrome

406

MONACO




407

MONACO



P0423

9 x G9 max 40W
wykończenie: złote | finish: gold
materiał: metal, szkło | material: metal, glass




P0259

wykończenie: chrom | finish: chrome

C0206


15 x G9 max 40W
wykończenie: złoty | finish: gold
materiał: metal, szkło | material: metal, glass



C0137

wykończenie: chrom | finish: chrome

MONACO



C0205

9 x G9 max 40W


wykończenie: złoty | finish: gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



C0136

wykończenie: chrom | finish: chrome



W0288

2 x G9 max 40W

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



W0209

wykończenie: chrom | finish: chrome

410



MONACO



411

MURANO




P0245

3W LED, 285 LM, 3000K

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED



MURANO



ODA



C0193 
IP44

3 x E27 max 40W

wykończenie: białe | finish: white


materiał: metal, szkło mleczne | material: metal, opal glass



C0194 
IP44

wykończenie: czarne | finish: black


414



ODA



415




W0290D

15W LED, 1050 LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: stal nierdzewna, szkło akrylowe, silikon
 material: stainless steel, acrylic glass, silicon



T0045D

15W LED, 1050 LM, 3000K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: stal nierdzewna, szkło akrylowe, silikon
 Material: stainless steel, acrylic glass, silicon



OYAKA




W0325

5W LED, 300LM, 3000K

wykończenie: białe, czarne | finish: white, black

materiał: gips, aluminium, żywica | material: gypsum, aluminium, resin



LED



OYAKA



PRINCE



P0420

21W, 1260 LM, 3200K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED

420

P0421

31W LED, 1860 LM, 3200K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED

PRINCE



421

PRINCE




W0287

12W LED, 720 LM, 3200K

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass

LED



PRINCE



PUCCINI




P0268

20 x E14 max 40W

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



PUCCINI






P0267

18 x E14 max 40W

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, szkło | material: metal, glass




P0266

10 x E14 max 40W

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, szkło | material: metal, glass




C0127

11 x E14 max 40W

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, szkło | material: metal, glass




C0129


32 x E14 max 40W

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: metal, szkło | material: metal, glass



PUMA



P0409


6 x GU10 max 5W

wykończenie: złote, czarne | finish: gold, black

materiał: metal | material: metal



428



P0404

4 x 7W LED, 1680 LM, 3000K

wykończenie: złote, czarne | finish: gold, black

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic


LED

PUMA



429

RETRO




W0329

3W LED, 3000K, 210LM

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, alabaster, akryl
material: aluminium, alabaster, acrylic

LED



W0401

3W LED, 210 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, alabaster, akryl
material: aluminium, alabaster, acrylic

LED

RETRO



RIDER




W0046

3W LED, 190 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal, akryl, silikon | material: metal, acrylic, silicone


LED



RIDER



SABRE




W0281  IP23

6W LED, 3000K, 420LM

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic



W0283  IP23

10W LED, 3000K, 700LM


wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic



SABRE






SAPHIR

P0392

13W LED, 1300 LM, 3000K

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: stal nierdzewna, kryształ K9 | material: stainless steel, K9 crystal







C0218

54W LED, 3000K, 4320LM

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, żelazo, akryl | material: aluminium, iron, acrylic

LED



SILK



P0371 D


15W LED, 1350 LM, 3000K

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: stal nierdzewna, akryl | material: stainless steel, acrylic



440




SILK



441

SISTEMA




P0399

3 x G9 max 40W

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal | material: metal



P0400

1 x G9 max 40W

wykończenie: czarne | finish: black


materiał: metal | material: metal



SISTEMA



SPIDER



P0270

33W LED, 2152 LM, 3000K

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic


LED

P0412

wykończenie: czarne | finish: black

P0457


wykończenie: złote | finish: gold



SPIDER



SPIDER



W0212

8,4W LED, 548 LM, 3000K
wykończenie: białe | finish: white
materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic

LED

W0267

wykończenie: czarne | finish: black

W0297

wykończenie: złote | finish: gold



SPIDER



TAMA


F0058

25W LED, 2000 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal, szkło mleczne | material: metal, opal glass

LED




P0469

16W LED, 1280 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal, szkło mleczne | material: metal, opal glass

LED




P0470

23W LED, 1840 LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: metal, szkło mleczne | material: metal, opal glass

LED



TAMA






W0218

1 x GU10 max 50W

wykończenie: białe mat | finish: white matt

materiał: metal | material: metal






P0368

8 × E14 max 40W

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass






C0164

15 × E14 max 40W

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass




C0165

8 × E14 max 40W

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass




W0251

3 × G9 max 40W

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass






P0463

1 x E27 max 60W

wykończenie: czarne, złote | finish: *black, gold*

materiał: stal nierdzewna, żelazo | material: *stainless steel, iron*



URANOS



P0413

5W LED, 350LM, 3000K

wykończenie: białe, złote | finish: white, gold

materiał: marmur, metal, akryl | material: marble, metal, acrylic


LED



URANOS



VELVET



C0198

38W LED, 1151LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, silikon | material: aluminium, silicone

LED





C0199

25W, 752LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, silikon | material: aluminium, silicone

LED



C0200

75W LED, 2272LM, 3000K

wykończenie: czarne | finish: black

materiał: aluminium, silikon | material: aluminium, silicone

LED



VELVET






P0283

16 x E14 max 40W

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass






P0284

12 x E14 max 40W

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass




W0227

4 x G9 max 40W

wykończenie: złote | finish: gold

materiał: metal, szkło | material: metal, glass




XENA

P0403

1 x E27 max 60W

wykończenie: mosiądz | finish: brass

materiał: metal, szkło mleczne | material: metal, opal glass




T0044

1 x E27 max 60W

wykończenie: mosiądz | finish: brass

materiał: metal, szkło mleczne | material: metal, opal glass




F0055

1 x E27 max 60W

wykończenie: mosiądz | finish: brass

materiał: metal, szkło mleczne | material: metal, opal glass



XENA



ZOE




P0386

24 x 1,5W LED, 3000K, 2520LM

wykończenie: chrom | finish: chrome

materiał: stal nierdzewna, transparentne szkło z bąbelkami
material: stainless steel, clear bubble glass

LED



180


7x ○ 7,5

12x ○ 9,5

ZOE



ZONE




W0200

2 x 3W LED, 3000K, 470LM

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic

LED




W0201

2 x 4W LED, 3000K, 626LM

wykończenie: białe | finish: white

materiał: metal, akryl | material: metal, acrylic

LED



ZONE



ZOOM



P0416  IP44

6W LED, 3000K, 420LM

wykończenie: czarne | finish: *black*

materiał: metal, akryl | material: *metal, acrylic*

LED



ZOOM



KATALOG TECHNICZNY

technical lamp catalog

LEGENDA ZNAKÓW | *legend of signs*

Wykończenie <i>finish</i>	BIAŁY	CZARNY	ZŁOTY	CHROM	METAL SZCZOTKOWANY
	WH <i>white</i>	BK <i>black</i>	SG <i>gold</i>	PCR <i>polished chrome</i>	BM <i>brushed metal</i>

OZNACZENIA | *symbols*

	LED ZINTEGROWANY Z OPRAWĄ (MOC)	<i>integrated (power)</i>
	WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - RODZAJ OPRAWKI	<i>replaceable light sources - lamp holder</i>
	MAKSYMALNA MOC OPRAW ZE ŹRÓDŁEM WYMIENNYM	<i>max power</i>
	NAPIĘCIE ZASILAJĄCE	<i>input voltage</i>
	STRUMIEŃ ŚWIELNY	<i>lumens output</i>
	TEMPERATURA BARWOWA	<i>color temperature</i>
	WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	<i>color rendering index</i>
	IP KLASA SZCZELNOŚCI OPRAWY	<i>rates ingress protection</i>
	KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA	<i>beam angle</i>
	MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA	<i>dimmable lamp</i>
	ROZMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO	<i>mounting hole dimensions</i>
	MODEL 3D	<i>3D model</i>
	PLIK FOTOMETRYCZNY IES	<i>IES photometric data file</i>

INDEX

389	MICRO 11
409	MAXLIGHT MAGNETIC
467	LAMPY SZYNOWE 3-FAZOWE 3-circuits track lamps
495	LAMPY WPUSTOWE recessed lamps
529	LAMPY NATYNKOWE surface-mounted lamps



INSTRUKCJE | INSTRUCTIONS



INSTRUKCJE WIDEO | VIDEOS



MICRO 11

 MAXLIGHT
MICRO11



11mm

Lock







MAXLIGHT
MICRO11



			 LED int(W)				 CRI	 IP				
	N0001N	BK	4W	48V	337lm	3000K	≥90	IP20	28°			
	N0001Z	BK	4W	48V	337lm	2700-5500K	≥90	IP20	28°			




			 LED int(W)				 CRI	 IP				
	N0002N	BK	10W	48V	711lm	3000K	≥90	IP20	25°			
	N0002Z	BK	10W	48V	711lm	2700-5500K	≥90	IP20	25°			



												
												
	N0003N	BK	9W	48V	745lm	3000K	≥90	IP20	27°			
	N0003Z	BK	9W	48V	745lm	2700-5500K	≥90	IP20	27°			

												
												
	N0004N	BK	18W	48V	1473lm	3000K	≥90	IP20	27°			
	N0004Z	BK	18W	48V	1473lm	2700-5500K	≥90	IP20	27°			

												
												
	N0005N	BK	12W	48V	953lm	3000K	≥90	IP20	27°			
	N0005Z	BK	12W	48V	953lm	2700-5500K	≥90	IP20	27°			





												
	N0006N	BK	11W	48V	368lm	3000K	≥90	IP20	110°			
	N0006Z	BK	11W	48V	368lm	2700-5500K	≥90	IP20	110°			



												
	N0007N	BK	18W	48V	583lm	3000K	≥90	IP20	110°			
	N0007Z	BK	18W	48V	583lm	2700-5500K	≥90	IP20	110°			






												
	N0008N	BK	6W	48V	269lm	3000K	≥90	IP20	116°			




												
	N0009N	BK	6W	48V	198lm	3000K	≥90	IP20	69°			







			LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧 IP	🔺	🌀	📦 3D	LDT
ON/OFF	N0011N	BK	12W	48V	661lm	3000K	≥90	IP20	117°	—	✓	✓
zigbee	N0011Z	BK	12W	48V	661lm	2700-5500K	≥90	IP20	117°	✓	✓	✓



			LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧 IP	🔺	🌀	📦 3D	LDT
ON/OFF	N0012N	BK	16W	48V	1125lm	3000K	≥90	IP20	29°	—	✓	✓
zigbee	N0012Z	BK	16W	48V	1125lm	2700-5500K	≥90	IP20	29°	✓	✓	✓





			LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧 IP	🔺	🌀	📦 3D	LDT
ON/OFF	N0010N	BK	4W	48V	351lm	3000K	≥90	IP20	29°	—	✓	✓
zigbee	N0010Z	BK	4W	48V	351lm	2700-5000K	≥90	IP20	29°	✓	✓	✓




			LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧 IP	🔺	🌀	📦 3D	LDT
ON/OFF	N0013N	BK	12W	48V	954lm	3000K	≥90	IP20	25°	—	✓	✓
zigbee	N0013Z	BK	12W	48V	954lm	2700-5500K	≥90	IP20	25°	✓	✓	✓

NT0011
NT0012


Black



NT0013





NT0014




NT0015

NT0001
NT0002


Black



NT0003




NT0004




NT0005

NT0006
NT0007


Black



NT0008



NT0009



NT0009

AKCESORIA




NA0006
ZASILACZ 100W



NA0007
ZASILACZ 150W



NA0001
KONCÓWKA ZASILAJĄCA



NA0008
ZASILACZ 100W



NA0002
ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY
PROSTY



NA0003
ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY 90°



NA0004
ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY
BOCZNY WEWNĘTRZNY



NA0005
ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY
BOCZNY ZEWNĘTRZNY

KĄTOWNIK	ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY
NT0003	NA0003
NT0004	NA0004
NT0005	NA0005
NT0008	NA0003
NT0009	NA0004
NT0010	NA0005
NT0013	NA0003
NT0014	NA0004
NT0015	NA0005






MAGNETYCZNE LAMPY SZYNOWE

magnetic track lights

Rodzaje systemów szynowych

Types of track systems


1 ON/OFF



Podstawowa opcja, w której system szynowy działa jak tradycyjne oświetlenie. Oprawy umieszczone na szynie włącza się za pomocą tradycyjnego przełącznika na ścianie. Do systemu ON/OFF przeznaczone są oprawy z oznaczeniem N.

Fixtures are mounted on the rail and are operated using a standard wall switch. The ON/OFF function is controlled via the wall switch. Luminaires marked with "N" are intended for this system.

2



ZIGBEE/TUYA

Każdą oprawę można sterować za pomocą smartfona, również za pośrednictwem komend głosowych. Dostępne są m.in. takie funkcje jak przyciemnianie, zmiana barwy światła, czy łączenie lamp w grupy. System opiera się na łączności przez Zigbee. Przeznaczone są do niego oprawy z oznaczeniem Z.


Each luminaire can be controlled with a smartphone or via voice commands. Available functions include dimming, color changing, and grouping lamps together. The system is based on a Zigbee connection, and fixtures marked with "Z" are designed for it.



OPRAWY W TYM SYSTEMIE WYMAGAJĄ ZASTOSOWANIA BRAMEK!
LUMINAIRES IN THIS SYSTEM REQUIRE THE USE OF GATES!

3

DALI



Pozwala podzielić oprawy na grupy, którymi można zarządzać oraz daje możliwość ściemniania opraw. System ten wymaga stworzenia nowej lub dostosowania obecnej instalacji elektrycznej. Na ścianie umieszczamy urządzenie sterujące, które pozwala na cyfrowe zarządzanie światłem. Do systemu DALI przeznaczone są oprawy z oznaczeniem D.

It allows you to divide the luminaires into groups for easier management and enables dimming. This system requires either a new electrical installation or adaptation of the existing one. A control device is mounted on the wall to allow digital management of the lighting. Luminaires marked with "D" are compatible with the DALI system.



M0002

M0019

M0010

M0013

M0011

M0012

M0017

M0014

M0008

M0015

M0009


M0018

M0016

M0020




			 LED int(W)				 CRI	 IP				 LDT
	M0001N	BK	9,4W	48V	356lm	3000K	≥90	IP20	113°			
	M0001D	BK	9,4W	48V	356lm	3000K	≥90	IP20	113°			
	M0001Z	BK	9,4W	48V	356lm	2700-5500K	≥90	IP20	113°			
	M0023N	WH	9,4W	48V	356lm	3000K	≥90	IP20	113°			
	M0023Z	WH	9,4W	48V	356lm	2700-5500K	≥90	IP20	113°			
			 LED int(W)				 CRI	 IP				 LDT
	M0002N	BK	17W	48V	637lm	3000K	≥90	IP20	113°			
	M0002D	BK	17W	48V	637lm	3000K	≥90	IP20	113°			
	M0002Z	BK	17W	48V	637lm	2700-5500K	≥90	IP20	113°			
	M0024N	WH	17W	48V	637lm	3000K	≥90	IP20	113°			
	M0024Z	WH	17W	48V	637lm	2700-5500K	≥90	IP20	113°			



			LED int(w)				CRI					LDT
	M0006N	BK	17W	48V	666lm	3000K	≥90	IP20	114°			
	M0006D	BK	17W	48V	666lm	3000K	≥90	IP20	114°			
	M0006Z	BK	17W	48V	666lm	2700-5500K	≥90	IP20	114°			
	M0028N	WH	17W	48V	666lm	3000K	≥90	IP20	114°			
	M0028Z	WH	17W	48V	666lm	2700-5500K	≥90	IP20	114°			





			LED int(w)				CRI					LDT
	M0003N	BK	5,5W	48V	403lm	3000K	≥90	IP20	39°			
	M0003D	BK	5,5W	48V	403lm	3000K	≥90	IP20	39°			
	M0003Z	BK	5,5W	48V	403lm	2700-5500K	≥90	IP20	39°			
	M0025N	WH	5,5W	48V	403lm	3000K	≥90	IP20	39°			
	M0025Z	WH	5,5W	48V	403lm	2700-5500K	≥90	IP20	39°			



												
	M0004N	BK	10W	48V	775lm	3000K	≥90	IP20	38°			
	M0004D	BK	10W	48V	775lm	3000K	≥90	IP20	38°			
	M0004Z	BK	10W	48V	775lm	2700-5500K	≥90	IP20	38°			
	M0026N	WH	10W	48V	775lm	3000K	≥90	IP20	38°			
	M0026Z	WH	10W	48V	775lm	2700-5500K	≥90	IP20	38°			



												
	M0005N	BK	18W	48V	1304lm	3000K	≥90	IP20	39°			
	M0005D	BK	18W	48V	1304lm	3000K	≥90	IP20	39°			
	M0005Z	BK	18W	48V	1304lm	2700-5500K	≥90	IP20	39°			
	M0027N	WH	18W	48V	1304lm	3000K	≥90	IP20	39°			
	M0027Z	WH	18W	48V	1304lm	2700-5500K	≥90	IP20	39°			



			LED int(W)				CRI					LDT
	M0007N	BK	5,3W	48V	205lm	3000K	≥90	IP20	95°	—	✓	✓
	M0007D	BK	5,3W	48V	205lm	3000K	≥90	IP20	95°	✓	✓	✓
	M0007Z	BK	5,3W	48V	205lm	2700-5500K	≥90	IP20	95°	✓	✓	✓
	M0029N	WH	5,3W	48V	205lm	3000K	≥90	IP20	95°	—	✓	✓
	M0029Z	WH	5,3W	48V	205lm	2700-5500K	≥90	IP20	95°	✓	✓	✓

			LED int(W)				CRI					LDT
	M0008N	BK	4,7W	48V	403lm	3000K	≥90	IP20	28°	—	✓	✓
	M0008D	BK	4,7W	48V	403lm	3000K	≥90	IP20	28°	✓	✓	✓
	M0008Z	BK	4,7W	48V	403lm	2700-5500K	≥90	IP20	28°	✓	✓	✓
	M0030N	WH	4,7W	48V	403lm	3000K	≥90	IP20	28°	—	✓	✓
	M0030Z	WH	4,7W	48V	403lm	2700-5500K	≥90	IP20	28°	✓	✓	✓





			LED int(W)				CRI					LDT
	M0009N	BK	9,4W	48V	795Lm	3000K	≥90	IP20	19°			
	M0009D	BK	9,4W	48V	795Lm	3000K	≥90	IP20	19°			
	M0009Z	BK	9,4W	48V	795Lm	2700-5500K	≥90	IP20	19°			
	M0031N	WH	9,4W	48V	795Lm	3000K	≥90	IP20	19°			
	M0031Z	WH	9,4W	48V	795Lm	2700-5500K	≥90	IP20	19°			





			LED int(W)				CRI					LDT
	M0010N	BK	18W	48V	1411lm	3000K	≥90	IP20	21°			
	M0010D	BK	18W	48V	1411lm	3000K	≥90	IP20	21°			
	M0010Z	BK	18W	48V	1411lm	2700-5500K	≥90	IP20	21°			
	M0032N	WH	18W	48V	1411lm	3000K	≥90	IP20	21°			
	M0032Z	WH	18W	48V	1411lm	2700-5500K	≥90	IP20	21°			

*Dostępne wymienne optyki 36° | Interchangeable 36° optics available



												
	M0011N	BK	7,9W	48V	546lm	3000K	≥90	IP20	22°			
	M0011D	BK	7,9W	48V	546lm	3000K	≥90	IP20	22°			
	M0011Z	BK	7,9W	48V	546lm	2700-5500K	≥90	IP20	22°			
	M0033N	WH	7,9W	48V	546lm	3000K	≥90	IP20	22°			
	M0033Z	WH	7,9W	48V	546lm	2700-5500K	≥90	IP20	22°			
	M0049N	BR	7,9W	48V	546lm	3000K	≥90	IP20	22°			
	M0049D	BR	7,9W	48V	546lm	3000K	≥90	IP20	22°			
	M0049Z	BR	7,9W	48V	546lm	2700-5500K	≥90	IP20	22°			



												
	M0012N	BK	3,8W	48V	317lm	3000K	≥90	IP20	28°			
	M0012D	BK	3,8W	48V	317lm	3000K	≥90	IP20	28°			
	M0012Z	BK	3,8W	48V	317lm	2700-5500K	≥90	IP20	28°			
	M0034N	WH	3,8W	48V	317lm	3000K	≥90	IP20	28°			
	M0034Z	WH	3,8W	48V	317lm	2700-5500K	≥90	IP20	28°			



			LED int(W)				CRI	IP				LDT
ON/OFF	M0013N	BK	13W	48V	783lm	3000K	≥90	IP20	21-58°	—	✓	✓
DALI 2	M0013D	BK	13W	48V	783lm	3000K	≥90	IP20	21-58°	✓	✓	✓
zigbee	M0013Z	BK	13W	48V	783lm	2700-5500K	≥90	IP20	21-58°	✓	✓	✓
ON/OFF	M0041N	WH	13W	48V	783lm	3000K	≥90	IP20	21-58°	—	✓	✓
zigbee	M0041Z	WH	13W	48V	783lm	2700-5500K	≥90	IP20	21-58°	✓	✓	✓




			LED int(W)				CRI	IP				LDT
ON/OFF	M0014N	BK	12W	48V	855lm	3000K	≥90	IP20	112°	—	✓	✓
DALI 2	M0014D	BK	12W	48V	855lm	3000K	≥90	IP20	112°	✓	✓	✓
zigbee	M0014Z	BK	12W	48V	855lm	2700-5500K	≥90	IP20	112°	✓	✓	✓
ON/OFF	M0042N	WH	12W	48V	855lm	3000K	≥90	IP20	112°	—	✓	✓
zigbee	M0042Z	WH	12W	48V	855lm	2700-5500K	≥90	IP20	112°	✓	✓	✓




			 LED Int(W)				 CRI	 IP				 LDT
	M0015N	BK	6W	48V	363lm	3000K	≥90	IP20	33°			
	M0015D	BK	6W	48V	363lm	3000K	≥90	IP20	33°			
	M0015Z	BK	6W	48V	363lm	2700-5500K	≥90	IP20	33°			
	M0043N	WH	6W	48V	363lm	3000K	≥90	IP20	33°			
	M0043Z	WH	6W	48V	363lm	2700-5500K	≥90	IP20	33°			




			LED int(w)				CRI					LDT
	M0017N	BK	5,4W	48V	334lm	3000K	≥90	IP20	260°			
	M0017D	BK	5,4W	48V	334lm	3000K	≥90	IP20	260°			
	M0017Z	BK	5,4W	48V	334lm	2700-5500K	≥90	IP20	260°			
	M0045N	WH	5,4W	48V	334lm	3000K	≥90	IP20	260°			
	M0045Z	WH	5,4W	48V	334lm	2700-5500K	≥90	IP20	260°			




			LED int(W)				CRI	IP				LDT
ON/OFF	M0016N	BK	5,4W	48V	334lm	3000K	≥90	IP20	260°	—	✓	✓
DAI 2	M0016D	BK	5,4W	48V	334lm	3000K	≥90	IP20	260°	✓	✓	✓
zigbee	M0016Z	BK	5,4W	48V	334lm	2700-5500K	≥90	IP20	260°	✓	✓	✓
ON/OFF	M0044N	WH	5,4W	48V	334lm	3000K	≥90	IP20	260°	—	✓	✓
zigbee	M0044Z	WH	5,4W	48V	334lm	2700-5500K	≥90	IP20	260°	✓	✓	✓




			LED int(W)				CRI	IP				LDT
ON/OFF	M0019N	BK	11W	48V	812lm	3000K	≥90	IP20	36°	—	✓	✓
DAI 2	M0019D	BK	11W	48V	812lm	3000K	≥90	IP20	36°	✓	✓	✓
zigbee	M0019Z	BK	11W	48V	812lm	2700-5500K	≥90	IP20	36°	✓	✓	✓
ON/OFF	M0047N	WH	11W	48V	812lm	3000K	≥90	IP20	36°	—	✓	✓
zigbee	M0047Z	WH	11W	48V	812lm	2700-5500K	≥90	IP20	36°	✓	✓	✓





			LED int(W)				CRI					LDT
	M0020N	BK	2x5W	48V	806lm	3000K	≥90	IP20	28°			
	M0020D	BK	2x5W	48V	806lm	3000K	≥90	IP20	28°			
	M0020Z	BK	2x5W	48V	806lm	2700-5500K	≥90	IP20	28°			
	M0048N	WH	2x5W	48V	806lm	3000K	≥90	IP20	28°			
	M0048Z	WH	2x5W	48V	806lm	2700-5500K	≥90	IP20	28°			



			LED int(W)				CRI				
	M0018N	BK	8W	48V	766lm	3000K	≥90	IP20	40°	—	✓
	M0018D	BK	8W	48V	766lm	3000K	≥90	IP20	40°	✓	✓
	M0018Z	BK	8W	48V	766lm	2700-5500K	≥90	IP20	40°	✓	✓
	M0046N	WH	8W	48V	766lm	3000K	≥90	IP20	40°	—	✓
	M0046Z	WH	8W	48V	766lm	2700-5500K	≥90	IP20	40°	✓	✓



			LED int(W)				CRI			
	M0021N	BK	15W	48V	1028lm	3000K	≥90	IP20	—	✓
	M0021Z	BK	15W	48V	1028lm	2700-5500K	≥90	IP20	✓	✓
	M0035N	WH	15W	48V	1028lm	3000K	≥90	IP20	—	✓
	M0035Z	WH	15W	48V	1028lm	2700-5500K	≥90	IP20	✓	✓









			LED int(W)				CRI			
	M0022N	BK	20W	48V	1405lm	3000K	≥90	IP20	—	✓
	M0022Z	BK	20W	48V	1405lm	2700-5500K	≥90	IP20	✓	✓
	M0036N	WH	20W	48V	1405lm	3000K	≥90	IP20	—	✓
	M0036Z	WH	20W	48V	1405lm	2700-5500K	≥90	IP20	✓	✓











			LED Int(W)				CRI					LDT
	M0039N	BK	7,2W	48V	535lm	3000K	≥90	IP20	31°	—	✓	✓
	M0039Z	BK	7,2W	48V	535lm	2700-5500K	≥90	IP20	31°	✓	✓	✓
	M0040N	WH	7,2W	48V	535lm	3000K	≥90	IP20	31°	—	✓	✓
	M0040Z	WH	7,2W	48V	535lm	2700-5500K	≥90	IP20	31°	✓	✓	✓




			LED Int(W)				CRI					LDT
	M0037N	BK	6W	48V	191lm	3000K	≥90	IP20	112°	—	✓	✓
	M0037Z	BK	6W	48V	191lm	2700-5500K	≥90	IP20	112°	✓	✓	✓
	M0038N	WH	6W	48V	191lm	3000K	≥90	IP20	112°	—	✓	✓
	M0038Z	WH	6W	48V	191lm	2700-5500K	≥90	IP20	112°	✓	✓	✓

	MA0004 ZASILACZ DOSZYNOWY 100W <i>internal power supply 100W</i>	
	MA0021 ZASILACZ DOSZYNOWY 100W <i>internal power supply 100W</i>	
	MA0005 ZASILACZ DOSZYNOWY 200W <i>internal power supply 200W</i>	
	MA0022 ZASILACZ DOSZYNOWY 200W <i>internal power supply 200W</i>	
	MA0031 ZASILACZ DOSZYNOWY 300W <i>internal power supply 300W</i>	
	MA0032 ZASILACZ DOSZYNOWY 300W <i>internal power supply 300W</i>	
	MA0033 ZASILACZ DOSZYNOWY 150W <i>internal power supply 150W</i>	
	MA0034 ZASILACZ DOSZYNOWY 150W <i>internal power supply 150W</i>	


	MA0007 ZASILACZ ZEWNĘTRZNY 200W <i>external power supply 200W</i>	
	MA0001 KOŃCÓWKA ZASILACZA ZEWNĘTRZNEGO <i>power supply for track using an external driver</i>	
	MA0018 KOŃCÓWKA ZASILACZA ZEWNĘTRZNEGO <i>power supply for track using an external driver</i>	
	MA0006 ZASILACZ DOSZYNOWY DALI 100 W <i>Dali power supply 100W</i>	
	MA0014 BRAMKA SIECIOWA ZIGBEE BLUETOOTH <i>Zigbee bluetooth gateway</i>	
	MA0015 PANEL KONTROLNY, HUB, WI-FI, BLUETOOTH, ZIGBEE <i>Control panel, Hub, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee</i>	
	MT0036 ŁUK SZYNY WYSOKIEJ <i>surface-mounted track, deep, arch.</i>	
	MT0037 ŁUK SZYNY WYSOKIEJ <i>surface-mounted track, deep, arch.</i>	




MT0001
SZYNA NATYNKOWA WYSOKA 1M
1m deep surface-mounted magnetic track




MT0002
SZYNA NATYNKOWA WYSOKA 2M
2m deep surface-mounted magnetic track




MT0018
SZYNA NATYNKOWA WYSOKA 1M
1m deep surface-mounted magnetic track




MT0019
SZYNA NATYNKOWA WYSOKA 2M
2m deep surface-mounted magnetic track




MT0011
SZYNA NATYNKOWA NISKA 1M
1m shallow surface-mounted magnetic track




MT0012
SZYNA NATYNKOWA NISKA 2M
2m deep surface-mounted magnetic track




MT0028
SZYNA NATYNKOWA NISKA 1M
1m shallow surface-mounted magnetic track




MT0029
SZYNA NATYNKOWA NISKA 2M
2m deep surface-mounted magnetic track




MA0008
ZESTAW ZAWIESZEŃ DO SZYN
pendant kit for surface mounting tracks




MA0024
ZESTAW ZAWIESZEŃ DO SZYN
pendant kit for surface mounting tracks




MA0010
PODSUFITKA
canopy for external power supply





MA0026
PODSUFITKA
canopy for external power supply




MT0006
SZYNA PODTYNKOWA 1M
magnetic track recessed mounting 1m




MT0007
SZYNA PODTYNKOWA 2M
magnetic track recessed mounting 2m



MT0023
SZYNA PODTYNKOWA 1M
magnetic track recessed mounting 1m




MT0024
SZYNA PODTYNKOWA 2M
magnetic track recessed mounting 2m







MA0002
ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY PROSTY
internal track connector





MA0019
ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY PROSTY
internal track connector





MA0009
ŁĄCZNIK MECHANICZNY PROSTY
track connector for surface mounting tracks




MA0025
ŁĄCZNIK MECHANICZNY PROSTY
track connector for surface mounting tracks




MA0013
ŁĄCZNIK MECHANICZNY PROSTY
SZYN PODTYNKOWYCH
connector for recessed track and recessed
corner or track+track. Only for recessed
mounting tracks.




MA0029
ŁĄCZNIK MECHANICZNY PROSTY
SZYN PODTYNKOWYCH
connector for recessed track and recessed
corner or track+track. Only for recessed
mounting tracks.




MA0003
ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY ELASTYCZNY
flexible internal track connector




MA0020
ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY ELASTYCZNY
flexible internal track connector




MA0012
ZAŚLEPKA KOŃCOWA DO SZYN
NATYNKOWYCH WYSOKICH
end cap for deep surface-mounted tracks




MA0028
ZAŚLEPKA KOŃCOWA DO SZYN
NATYNKOWYCH WYSOKICH
end cap for deep surface-mounted tracks




MT0003
KĄTOWNIK MECHANICZNY
90° SZYNY WYSOKIEJ
corner 90° for deep tracks




MT0020
KĄTOWNIK MECHANICZNY
90° SZYNY WYSOKIEJ
corner 90° for deep tracks




MT0004
KĄTOWNIK MECHANICZNY
USKOKU SZYNY WYSOKIEJ
ceiling/upceiling corner
for MT0001, MT0002




MT0021
KĄTOWNIK MECHANICZNY
USKOKU SZYNY WYSOKIEJ
ceiling/upceiling corner
for deep tracks



MT0005
KĄTOWNIK MECHANICZNY
NAROŻNIKA SZYNY WYSOKIEJ
wall/ceiling corner
for deep tracks




MT0022
KĄTOWNIK MECHANICZNY
NAROŻNIKA SZYNY WYSOKIEJ
wall/ceiling corner
for deep tracks








MA0011
ZAŚLEPKA SZYNY PODTYNKOWEJ
end cap for recessed mounting tracks




MA0027
ZAŚLEPKA SZYNY PODTYNKOWEJ
end cap for recessed mounting tracks




MT0008
KĄTOWNIK MECHANICZNY 90°
SZYNY PODTYNKOWEJ
corner 90° for recessed mounting tracks





MT0025
KĄTOWNIK MECHANICZNY 90°
SZYNY PODTYNKOWEJ
corner 90° for recessed mounting tracks




MT0009
KĄTOWNIK MECHANICZNY
USKOKU SZYNY PODTYNKOWEJ
*ceiling/upceiling corner
for recessed mounting tracks*




MT0026
KĄTOWNIK MECHANICZNY
USKOKU SZYNY PODTYNKOWEJ
*ceiling/upceiling corner
for recessed mounting tracks*




MT0010
KĄTOWNIK MECHANICZNY
NAROŻNIKA SZYNY PODTYNKOWEJ
*wall/ceiling corner
for recessed mounting tracks*




MT0027
KĄTOWNIK MECHANICZNY
NAROŻNIKA SZYNY PODTYNKOWEJ
*wall/ceiling corner
for recessed mounting tracks*




MA0017
ZAŚLEPKA KOŃCOWA
DO SZYN NISKICH
end cap for surface mounting tracks




MA0030
ZAŚLEPKA KOŃCOWA
DO SZYN NISKICH
end cap for surface mounting tracks




MT0014
KĄTOWNIK PŁYTKI.
MONTAŻ NA SUFIT LUB ŚCIANĘ.
DO PŁYTKICH SZYN.
corner 90° for shallow tracks




MT0031
KĄTOWNIK PŁYTKI.
MONTAŻ NA SUFIT LUB ŚCIANĘ.
DO PŁYTKICH SZYN.
corner 90° for shallow tracks



MT0013
KĄTOWNIK MECHANICZNY
NAROŻNIKA SZYNY NISKIEJ
wall/ceiling corner for shallow tracks




MT0030
KĄTOWNIK MECHANICZNY
NAROŻNIKA SZYNY NISKIEJ
wall/ceiling corner for shallow tracks







MA0016
TRÓJNIK ELEKTRYCZNY
flexible power supply for „T” connector




MT0035
TRÓJNIK ELEKTRYCZNY
flexible power supply for „T” connector




MT0015
TRÓJNIK MECHANICZNY
SZYNY WYSOKIEJ
T-shape corner for deep tracks




MT0032
TRÓJNIK MECHANICZNY
SZYNY WYSOKIEJ
T-shape corner for deep tracks




MT0016
TRÓJNIK MECHANICZNY
SZYNY PODTYNKOWEJ
T-shape corner for recessed mounting tracks




MT0033
TRÓJNIK MECHANICZNY
SZYNY PODTYNKOWEJ
corner 90° for deep tracks



MT0017
TRÓJNIK MECHANICZNY
SZYNY NISKIEJ
T-shape corner for shallow tracks




MT0034
TRÓJNIK MECHANICZNY
SZYNY NISKIEJ
T-shape corner for shallow tracks






1



Szyna wysoka ma głębokość 5cm i jest montowana na suficie, ścianie lub linkach stalowych jako system wiszący. Jest kompatybilna z każdym typem adaptera i zasilacza.

The deep rail has a depth of 5 cm and is mounted on the ceiling, wall, or steel cables as a suspended system. It is compatible with any type of adapter and power supply.


2



Szyna niska ma głębokość 2,8cm i jest montowana na suficie, ścianie lub linkach stalowych jako system wiszący. Zasilacz doszynowy oraz adaptery niektórych opraw są wyższe i nie będą się licowały z szyną niską.

The low-profile track has a depth of 2.8 cm and can be mounted on the ceiling, wall, or suspended from steel cables as a hanging system. Some track-mounted drivers and certain fixture adapters are taller and will not be flush with the low-profile track.


3








Szyna podtynkowa jest wpuszczana do sufitów podwieszanych, ścian karton-gips. Licuje się z ich powierzchnią. Kompatybilna z każdym typem adaptera i zasilacza.

A recessed track is installed into suspended ceilings or drywall (gypsum board) walls. It is flush with the surface. Compatible with all types of adapters and drivers.

ZASILACZE
power supplies







SCHEMATY ŁĄCZENIA SZYN

track connection diagrams

MT0004
MT0021

MA0003
MA0020

MT0003
MT0020

MA0003
MA0020

MT0005
MT0022

MA0003
MA0020

MA0012
MA0028

MT0001/MT0018
MT0002/MT0019

MA0008
MA0024



MA0009
MA0025

MA0009
MA0025

MA0002
MA0019


MT0001/MT0018
MT0002/MT0019

MT0010
MT0027




MA0003
MA0020

MA0003
MA0020





MT0009
MT0026




MT0006/MT0023
MT0007/MT0024

MT0008
MT0025



MA0003
MA0020


MT0010
MT0027




MA0003
MA0020



MA0011
MA0027




MT0006/MT0023
MT0007/MT0024




MA0013
MA0029

MA0013/MA0029 x2




MA0002/MA0019

MT0011/MT0028
MT0012/MT0029



MT0011/MT0028
MT0012/MT0029



SKORZYSTAJ Z AUTORSKIEGO KONFIGURATORA MAXLIGHT MAGNETIC


Try out Maxlight's Magnetic configurator

Zbudowanie magnetycznej instalacji szynowej nie jest trudne. Z pomocą przyjdzie Ci nasz konfigurator, w którym dobierzesz odpowiedni system, kształt i wymiary dopasowane do Twojego projektu. To narzędzie przeliczy wszystkie elementy, których będziesz potrzebować. Po konfiguracji otrzymasz kompletną listę produktów. Zanim zaczniesz projektować instalację, poznaj dostępne opcje i sprawdź, która najlepiej pasuje do Twojej przestrzeni.

Building a magnetic track lighting system is not difficult. Our configurator will assist you in selecting the appropriate system, shape, and dimensions tailored to your project. This tool will calculate all the elements you will need. After configuration, you will receive a complete list of products. Before you start designing the installation, familiarize yourself with the available options and determine which one best suits your space.




konfigurator.max-light.com



LAMPY SZYNOWE 3F

3F track lights




CHARON

											
S0013	WH	15W	230V	1327lm	3000K	90+	IP20	38°	TRIAC	✓	✓
S0014	BK	15W	230V	1327lm	3000K	90+	IP20	38°	TRIAC	✓	✓



HOSHI									
S0019	WH	 15W	 230V	 1275lm	 3000K	 90+	 IP20	 36°	 ✓
S0020	BK	15W	230V	1275lm	3000K	90+	IP20	36°	✓



LINEAR

S0007

BK

LED

int (w)

18W

230V

1700lm

3000K/4000K

80


IP20

100°


—

✓

✓



PISTOL											
S0005	WH	12W	230V	750lm	3000K	90	IP20	25°	—	✓	✓



RAYO

S0022

WH

GU10

50W

230V

IP20

OPT.

✓

S0021

BK

GU10

50W

230V

IP20

OPT.


✓



SHINEMAKER

S0015	WH	15W	230V	1327lm	3000K	90+	IP20	36°	✓	Ø 68MM	✓	✓
S0016	BK	15W	230V	1327lm	3000K	90+	IP20	36°	✓	Ø 68MM	✓	✓
HONEYCOMB												
RING GOLD												
	SG											

*4000K for order



TULIPE						
S0017	WH	E27	1x 35W	230V	IP20	✓
S0018	BK	E27	1x 35W	230V	IP20	✓




3-fazowe systemy oświetlenia szynowego mają bardzo praktyczne zastosowanie i można ich używać w różnych typach wnętrz. Szerokie możliwości wykorzystania kierunkowych opraw szynowych pozwalają wyróżnić wybrane elementy w Twoim mieszkaniu oraz niezależnie od siebie oświetlić poszczególne strefy.

3-circuits Track Lighting Systems can be configured for practical purposes and used in different interiors. Flexibility of directional spotlight fixtures can highlight particular items in your apartment and illuminate specific zones separately. In easy way you can set up own system which enable to illuminate precisely complicated spaces, according to your needs.

System oświetlenia szynowego MAXLIGHT występuje w wersji natynkowej lub może być podwieszany przy zastosowaniu odpowiednich akcesoriów.

MAXLIGHT track lighting system is available in surface version or can be suspended with suitable accessories for suspension.

ryc.1 Montaż szyny do sufitu / Track - ceiling mounting



Użyte komponenty/Components used:



SHINEMAKER S0015



PISTOL S0005




OTIUM S0004





CHARON S0013

UWAGA! MONTAŻU POWINNA DOKONAĆ OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA
CAUTION! INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN



ryc.2a Zawieszenie szyny przy użyciu zestawu do zawieszenia MHT1-KIT (max. dł. zwisu 2,0m) / Suspension of track using suspension kit MHT1-KIT (max. suspension length 2,0m)

Użyte komponenty/Components used:




ryc.2b Zawieszenie szyny przy użyciu akcesoriów: zawiasie linkowe MHT1-P50 + uchwyt do szyn krótki MHT1-P1 (max. dł. zwisu 5,0m) / Suspension of track using accessories: track suspension MHT1-P50 + standard short clamp for track MHT1-P1 (max. suspension length 5,0m)

Użyte komponenty/Components used:



ryc.3 Przekrój szyny / Track section
L1, L2, L3 - faza 1, 2, 3 / phase (live conductor) 1, 2, 3
N- przewód neutralny / neutral conductor



Przy planowaniu systemu szynowego należy zachować ciągłość polaryzacji. Jak pokazano na schematach przykładowych systemów (stro-
na 140-145), czerwona linia wskazuje rowek polaryzacji uziemienia w szynie.


When planning a track layout continuous polarity is necessary. As shown in diagrams [(page 140-145) the red line indicates ground
polarity groove on the track.



Przedstawione poniżej schematy przedstawiają niektóre z popularnych układów, które można łatwo zbudować za pomocą naszych komponentów systemów szynowych MAXLIGHT. Sprawdź położenie rowka na schemacie, aby upewnić się, że zachowana jest właściwa polaryzacja.

Below listed diagrams shows some of popular layouts easy to build up with our MAXLIGHT track systems components. Check the groove position on the diagram to ensure correct polarity.


SYSTEM PODKOWA




UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:




SYSTEM ES




UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:



SYSTEM EM




UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:



SYSTEM PROSTOKĄT



UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:



SYSTEM TE 1



UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:



SYSTEM TE 2



UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:




SYSTEM TE 3



UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:




SYSTEM EL



UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:



SYSTEM KWADRAT



PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ
ŁĄCZNIK L PRAWY MHT1-L/R

POWER CONNECTION VIA
L CONNECTOR RIGHT MHT1-L/R

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

4 X MHT1-100



4 X MHT1-L/R



SYSTEM PROSTY 1



PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ
KOŃCÓWKĘ ZASILAJĄCĄ PRAWĄ MHT1-C/R

POWER CONNECTION VIA
END FEED RIGHT MHT1-C/R

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

1 X MHT1-100



1 X MHT1-N



1 X MHT1-C/R



SYSTEM PROSTY 2



PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ
KOŃCÓWKĘ ZASILAJĄCĄ PRAWĄ MHT1-C/R

POWER CONNECTION VIA
END FEED RIGHT MHT1-C/R

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

2 X MHT1-100



1 X MHT1-I



1 X MHT1-N



1 X MHT1-C/R



SYSTEM PROSTY 3



PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ
ŁĄCZNIK PROSTY ZASILAJĄCY MHT1-IL

POWER CONNECTION VIA
MIDDLE FEED CONNECTOR MHT1-IL

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

2 X MHT1-100



1 X MHT1-IL






2 X MHT1-N


















AKCESORIA SYSTEMÓW 3F










3F track system accesories








AKCESORIA SYSTEMÓW SZYN 3-FAZOWYCH
3-CIRCUITS TRACK SYSTEM ACCESSORIES

	MHT1-AD-BK ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH NA SZYNĘ 3-FAZOWĄ, CZARNY <i>adapter for 3-circuits pendant lights, black</i>	
	MHT1-AD-WH ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH NA SZYNĘ 3-FAZOWĄ, BIAŁY <i>adapter for 3-circuits pendant lights, white</i>	
	MHT1-100-BK SZYNA TRÓJFAZOWA 1M, CZARNA <i>3-circuits track 1m, black</i>	
	MHT1-100-WH SZYNA TRÓJFAZOWA 1M, BIAŁA <i>3-circuits track 1m, white</i>	
	MHT1-200-BK SZYNA TRÓJFAZOWA 2M, CZARNA <i>3-circuits track 2m, black</i>	
	MHT1-200-WH SZYNA TRÓJFAZOWA 2M, BIAŁA <i>3-circuits track 2m, white</i>	
	MHT1-300-BK SZYNA TRÓJFAZOWA 3M, CZARNA <i>3-circuits track 3m, black</i>	
	MHT1-300-WH SZYNA TRÓJFAZOWA 3M, BIAŁA <i>3-circuits track 3m, white</i>	


	MHT1-A-BK ŁĄCZNIK ŁAMANY CZARNY <i>black track break connector</i>	
	MHT1-A-WH ŁĄCZNIK ŁAMANY BIAŁY <i>white track break connector</i>	
	MHT1-C/L-BK ZAŚLEPKA KOŃCOWA, LEWA, CZARNA <i>end cup, left, black</i>	
	MHT1-C/L-WH ZAŚLEPKA KOŃCOWA, LEWA, BIAŁA <i>end cup, left, white</i>	
	MHT1-C/R-BK ZAŚLEPKA KOŃCOWA, PRAWA, CZARNA <i>end cup, right, black</i>	
	MHT1-C/R-WH ZAŚLEPKA KOŃCOWA, PRAWA, BIAŁA <i>end cup, right, white</i>	
	MHT1-I-BK ŁĄCZNIK WEWNĘTRZNY, CZARNY <i>internal connector, black</i>	
	MHT1-I-WH ŁĄCZNIK WEWNĘTRZNY, BIAŁY <i>internal connector, white</i>	
	MHT1-IL-BK ŁĄCZNIK PROSTY ZASILAJĄCY, CZARNY <i>straight connector, power supply, black</i>	

	MHT1-IL-WH ŁĄCZNIK PROSTY ZASILAJĄCY, BIAŁY <i>straight connector, power supply, white</i>	
	MHT1-KIT-BK ZAWIESZENIE LINKOWE Z REGULACJĄ 2M, CZARNE <i>cable suspension adjustable 20m, black</i>	
	MHT1-KIT-WH ZAWIESZENIE LINKOWE Z REGULACJĄ 2M, BIAŁE <i>cable suspension adjustable 20m, white</i>	
	MHT1-L/L-BK ŁĄCZNIK L, LEWY, CZARNY <i>„L” connector, left, black</i>	
	MHT1-L/L-WH ŁĄCZNIK L, LEWY, BIAŁY <i>„L” connector, left, white</i>	
	MHT1-L/R-BK ŁĄCZNIK L, PRAWY, CZARNY <i>„L” connector, right, black</i>	
	MHT1-L/R-WH ŁĄCZNIK L, PRAWY, BIAŁY <i>„L” connector, right, white</i>	
	MHT1-N-BK ZAŚLEPKA MASKUJĄCA DO SZYNY, CZARNA <i>cover cap for track, black</i>	
	MHT1-N-WH ZAŚLEPKA MASKUJĄCA DO SZYNY, BIAŁA <i>cover cap for track, white</i>	


	MHT1-P15-BK ZAWIESIE LINKOWE 1,5M, CZARNE, Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU <i>cable sling 1,5m, black, with adjustment without bracket</i>	
	MHT1-P15-WH ZAWIESIE LINKOWE 1,5M, BIAŁE, Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU <i>cable sling 1,5m, white, with adjustment without bracket</i>	
	MHT1-P30-BK ZAWIESIE LINKOWE 3M, CZARNE, Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU <i>cable sling 3m, black, with adjustment without bracket</i>	
	MHT1-P30-WH ZAWIESIE LINKOWE 3M, BIAŁE, Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU <i>cable sling 3m, white, with adjustment without bracket</i>	
	MHT1-P50-BK ZAWIESIE LINKOWE 5M, CZARNE, Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU <i>cable sling 5m, black, with adjustment without bracket</i>	
	MHT1-P50-WH ZAWIESIE LINKOWE 5M, BIAŁE, Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU <i>cable sling 5m, white, with adjustment without bracket</i>	
	MHT1-P1-BK UCHWYT DO SZYN, KRÓTKI, CZARNY <i>track bracket, short, black</i>	
	MHT1-P1-WH UCHWYT DO SZYN, KRÓTKI, BIAŁY <i>track bracket, short, white</i>	
	MHT1-P2-BK UCHWYT DO SZYN, DŁUGI, CZARNY <i>track bracket, long, black</i>	

	MHT1-P2-WH UCHWYT DO SZYN, DŁUGI, BIAŁY <i>track bracket, long, white</i>	
	MHT1-T/L-BK ŁĄCZNIK „T” LEWY, CZARNY <i>„L” connector, left, black</i>	
	MHT1-T/L-WH ŁĄCZNIK „T” LEWY, BIAŁY <i>„L” connector, left, white</i>	
	MHT1-T/R-BK ŁĄCZNIK „T” PRAWY, CZARNY <i>„L” connector, right, black</i>	
	MHT1-T/R-WH ŁĄCZNIK „T” PRAWY, BIAŁY <i>„L” connector, right, white</i>	
	MHT1-X-BK ŁĄCZNIK „X”, CZARNY <i>„X” connector, black</i>	
	MHT1-X-WH ŁĄCZNIK „X”, BIAŁY <i>„X” connector, white</i>	


LAMPY WPUSTOWE
recessed lights




NEBRIS										
		LED int(w)	⚡	☀	🌈	CRI	💧	🔍	📦	LDT
H0141	WH	10W	230V	1000lm	3000K	90	IP20	Ø 75mm	✓	✓



HALO C										
		LED int(w)	⚡	☀	🌈	CRI	💧	🔍	🔍	LDT
H0124	WH	7W	230V	590lm	3000K	90	IP20	36°	Ø 45mm	✓
H0125	BK	7W	230V	500lm	3000K	90	IP20	36°	Ø 45mm	✓




HALO D										
		LED int(w)	⚡	☀	🌈	CRI	💧	🔍	🔍	LDT
H0126	WH	9W	230V	715lm	3000K	90	IP20	29°	Ø 55mm	✓
H0127	BK	9W	230V	715lm	3000K	90	IP20	29°	Ø 55mm	✓




HALO E

											
H0128	WH	6W	230V	500lm	3000K	90	IP20	36°	Ø 55mm	✓	✓
H0129	BK	6W	230V	500lm	3000K	90	IP20	36°	Ø 55mm	✓	✓





HALO F

											
H0130	WH	9W	230V	743lm	3000K	90	IP20	36°	Ø 75mm	✓	✓
H0131	BK	9W	230V	743lm	3000K	90	IP20	36°	Ø 75mm	✓	✓



MODULAR

HT180 ON/OFF	6W	—
HT180 DIM	6W	TRIAC






MODULAR

HM180 2L

BK

LED int(0W)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	📦	LDT
6W	230V	400lm	3000K	95	IP20	45°	✓	✓





MODULAR

			
H180.01	WH	LED MODULE HM180 2L	88x46mm
H180.02	WH	LED MODULE HM180 2L	103x70mm
H180.05	WH	LED MODULE HM180 2L	86x50mm
H180.06	WH	LED MODULE HM180 2L	101x72mm

MODULAR

HT180 ON/OFF	12W	
HT180 DIM	12W	TRIAC



MODULAR

HM180 4L

BK



12W



230V



800lm



3000K



95



IP20








45°



✓



✓



MODULAR

H180.03  LED MODULE HM180 4L 170x46mm

H180.04  LED MODULE HM180 4L 187x70mm





MODULAR

H180.07  LED MODULE HM180 4L 170x50mm

H180.08  LED MODULE HM180 4L 186x74mm





RUBIO

H0132

WH



10W



230V



600lm



3000K



90



IP20



45°



Ø 75mm



✓



✓

RUBIO

H0133

BK



10W



230V



600lm



3000K



90



IP20



45°




Ø 75mm





✓





✓



X-LINE	
HT134 ON/OFF	—
HT134 DIM	TRIAC
HT135 ON/OFF	—
HT135 DIM	TRIAC




X-LINE		LED int(W)	⚡	☀	🌈	CRI	💧	🔆	🔌	📦	LDT
H0134	WH BK	4W	230V	280lm	3000K	90	IP20	36°	64x26mm	✓	✓
H0135	WH BK	5W	230V	350lm	3000K	90	IP20	36°	45x45mm	✓	✓



X-LINE





HT136 ON/OFF	—
HT136 DIM	TRIAC
HT137 ON/OFF	—
HT137 DIM	TRIAC



X-LINE


	WH	BK	LED int(w)	⚡	☀	🌈	CRI	💧	🔆	🔌	📦	LDT
H0136	WH	BK	6W	230V	560lm	3000K	90	IP20	36°	121x26mm	✓	✓
H0137	WH	BK	10W	230V	700lm	3000K	90	IP20	36°	64x64mm	✓	✓



X-LINE





HT138 ON/OFF	—
HT138 DIM	TRIAC



X-LINE

	WH	BK	LED int(w)	⚡	☀	🌈	CRI	💧	🔆	🔌	📦	LDT
H0138	WH	BK	15W	230V	1050lm	3000K	90	IP20	36°	235x26mm	✓	✓




SPILIO 
HT190 ON/OFF 
HT190 DIM TRIAC

SPILIO	 IP65	 LED Int(W)								
HM190		10W	230V	800lm	3000K	90	IP20	36°	✓	✓
HM190		10W	230V	800lm	4000K	90	IP20	36°	✓	✓




SPILIO

			
H190.01	WH	LED MODULE HM190	Ø 75mm
H190.02	WH	LED MODULE HM190	Ø 77mm
H190.03	WH	LED MODULE HM190	75x75mm
H190.04	WH	LED MODULE HM190	75x75mm



SPILIO

			
H190.05	WH	2 x LED MODULE HM190	164x77mm
H190.06	WH	2 x LED MODULE HM190	165x77mm



VECTOR

H0139

WH

LED
int(W)

10W

230V

614lm


3000K

90

IP20

24°

Ø 110mm



VECTOR

H0140

BK

LED
int(W)

10W

230V

614lm

3000K


90

IP20

24°

Ø 110mm





AQUA

H0045

PCR



GU5.3 *



35W



230V




IP65



Ø 70mm





ARYA TILTED

H0099

BK



8W



230V



610lm



3000K



90



IP20



35°



TRIAC





Ø 80mm



✓



✓



BELLATRIX BATH

H0114

BK

LED MODULE H0112



230V

IP54

60°

TRIAC

Ø 77mm



BELLATRIX TILTED

H0118

BK

LED MODULE H0112


230V

IP20

60°


TRIAC

Ø 90mm





CYKLOP

											
H0094	WH	12W	230V	754lm	3000K	95	IP65	36°	Ø 80mm	✓	✓
H0094	WH	12W	230V	754lm	4000K	95	IP65	36°	Ø 80mm	✓	✓
H0095	BK	12W	230V	754lm	3000K	95	IP65	36°	Ø 80mm	✓	✓
H0095	BK	12W	230V	754lm	4000K	95	IP65	36°	Ø 80mm	✓	✓



DEEP								
H0069	WH	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	Ø 78mm	✓
H0111	BK	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	Ø 78mm	✓



FINE

H0038

PCR



GU5.3*



50W



230V



IP20




OPT.



Ø 82mm



✓



FINE

H0039

WH



GU10



50W



230V



IP20



OPT.



Ø 82mm



✓

H0040

BM



GU5.3*



50W



230V



IP20



OPT.



Ø 82mm



✓

H0041

PCR



GU5.3*



50W



230V



IP20



OPT.



Ø 82mm




✓


* GU5.3 wymaga zastosowania zasilacza 12V
Możliwość zastosowania oprawki GU10 230V (bez zasilacza)




GALEXO		LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🔌	📦	LDT
H0106	WH	7W	230V	572lm	3000K	90	IP20	38°	Ø 75mm	✓	✓
H0107	BK	7W	230V	572lm	3000K	90	IP20	38°	Ø 75mm	✓	✓
RH0106/H0107	WH										
RH0106/H0107	BK										




HIDEN		LED int(W)				CRI				
H0109	WH	10W	230V	900lm	3000K	90	IP32	38°	Ø 90mm	✓
H0110	BK	10W	230V	900lm	3000K	90	IP32	38°	Ø 90mm	✓




HIT								
H0080	WH	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	100mm x 100mm	✓
H0090	BK	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	100mm x 100mm	✓



HIT								
H0081	WH	GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT.	195mm x 100mm	✓
H0091	BK	GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT.	195mm x 100mm	✓



MATRIX								
H0048	BK	AR111	50W	230V	IP20	OPT.	170mm X 170mm	✓
H0059	WH	AR111	50W	230V	IP20	OPT.	170mm X 170mm	✓



PLAZMA									
H0089	WH	13W	230V	572lm	3000K	90	IP54	20°	Ø 80mm




SHINEMAKER									
H0119	WH	15W	✓	230V	1327lm	3000K	90+	IP20	36°
H0120	BK	15W	✓	230V	1327lm	3000K	90+	IP20	36°
HONEYCOMB									
RING GOLD	SG								

*4000K for order









SIGNAL						
H0084	WH	GU10	50W	230V	IP20	OPT. Ø 82mm
H0086	BK	GU10	50W	230V	IP20	OPT. Ø 82mm






SIGNAL						
H0083	WH	GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT. 2 x Ø 82mm
H0087	BK	GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT. 2 x Ø 82mm



YUCA FIXED


H0103	BK	3W	230V	250lm	3000K	80	IP20	45°	Ø 40mm	✓	✓
-------	----	----	------	-------	-------	----	------	-----	--------	---	---



YUCA
ROUND TILTED

H0105	BK	3W	230V	250lm	3000K	80	IP20	45°	Ø 45mm	✓	✓
-------	----	----	------	-------	-------	----	------	-----	--------	---	---

LAMPY SUFITOWE
surface mounted



NEW

FIX

C0256

WH

LED
int(W)

7,5W

230V

550lm

3000K

90

IP44

47°

✓

✓

C0257

BK

7,5W

230V

550lm

3000K

90

IP44

47°

✓

✓

NEW

FLEX

C0258

BK

LED
int(W)

30W

230V

2710lm

3000K

80

IP20

48°/73°

✓

✓

C0259

BK

15W

230V

1355lm

3000K



80


IP20

48°/73°

✓


✓











HALO A

										
C0245	WH	9W	230V	594lm	3000K	90	IP20	36°	✓	✓
C0246	BK	9W	230V	594lm	3000K	90	IP20	36°	✓	✓




HALO B

										
C0247	WH	7W	230V	590lm	3000K	90	IP20	36°	✓	✓
C0248	BK	7W	230V	590lm	3000K	90	IP20	36°	✓	✓




RX

										
C0260	BK	30W	230V	3000lm	3000K	80	IP20	48°, +100°	✓	✓
C0261	BK	40W	230V	3200lm	3000K	80	IP20	48°, +100°	✓	✓
C0262	BK	60W	230V	3600lm	3000K	80	IP20	48°, +100°	✓	✓





VECTOR

		LED int(W)				CRI			
C0265	WH	10W	230V	614lm	3000K	90	IP20	24°	✓
C0266	BK	10W	230V	614lm	3000K	90	IP20	24°	✓






VECTOR

		LED int(W)				CRI			
C0267	WH	10W	230V	614lm	3000K	90	IP20	24°	✓
C0268	BK	10W	230V	614lm	3000K	90	IP20	24°	✓



X-LINE

		LED int(w)				CRI				LDT
C0251	WH	5W	230V	350lm	3000K	90	IP20	36°	✓	✓
C0252	WH	10W	230V	700lm	3000K	90	IP20	36°	✓	✓




X-LINE

		LED int(w)				CRI				LDT
C0253	WH	8W	230V	560lm	3000K	90	IP20	36°	✓	✓
C0254	WH	14W	230V	980lm	3000K	90	IP20	36°	✓	✓
C0255	WH	20W	230V	1400lm	3000K	90	IP20	36°	✓	✓




ZEUS

									
C0263	WH	10W	230V	550lm	3000K	90	IP20	24°	✓
C0264	BK	10W	230V	550lm	3000K	90	IP20	24°	✓




ARTU

										
C0106	WH	15W	✓	230V	1000lm	3000K	80	IP20	90°	✓




BARRO							
C0036	WH	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	✓
C0035	BK	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	✓




BASIC ROUND

								
C0067	WH	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓
C0068	BK	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓




BASIC ROUND

								
C0085	WH	GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓
C0086	BK	GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓




BASIC SQUARE

								
C0070	WH	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓
C0071	BK	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓



BASIC SQUARE


								
C0088	WH	GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓
C0089	BK	GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓




IP65

CHARON

											
C0207	WH	11W	230V	766lm	3000K	90	IP65	32°	TRIAC	✓	✓
C0208	BK	11W	230V	766lm	3000K	90	IP65	32°	TRIAC	✓	✓



CHIP		LED int (w)	INC				CRI			
C0163	BK	8W	✓	230V	920lm	4000K	80	IP20	40°	✓



DOT

C0157

BK

GU10

50W


230V

IP20

OPT.

✓






IP65

FORM


							
C0215	WH	GU10	50W	230V	IP65	OPT.	✓
C0216	BK	GU10	50W	230V	IP65	OPT.	✓
C0217	SG	GU10	50W	230V	IP65	OPT.	✓



IP44



KODAK		LED int(W)				CRI					LDT
C0134	WH	7,7W	230V	540lm	3000K	90	IP44	87°	TRIAC	✓	✓
C0203	BK	8W	230V	540lm	3000K	90	IP44	87°	TRIAC	✓	✓




KODAK		LED int(W)				CRI					LDT
C0135	WH	7,7W	230V	540lm	3000K	90	IP44	87°	TRIAC	✓	✓
C0204	BK	7,7W	230V	540lm	3000K	90	IP44	87°	TRIAC	✓	✓




LINEAR											
C0124	WH	18W	230V	1300lm	3000K/4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓
C0124D	WH	18W	230V	1300lm	3000K/4000K	80	IP20	100°	TRIAC	✓	✓
C0190	BK	18W	230V	1300lm	3000K/4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓
C0190D	BK	18W	230V	1300lm	3000K/4000K	80	IP20	100°	TRIAC	✓	✓

LINEAR											
C0125	WH	36W	230V	2700lm	3000K/4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓
C0175D	BK	36W	230V	2700lm	3000K/4000K	80	IP20	100°	TRIAC	✓	✓



PET ROUND							
C0142	BK	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	✓



PLAZMA

C0151

WH

LED

int(W)

INC

✓

230V

572lm

3000K

90

IP54

20°

—

✓

✓



TUB		 LED int(W)				 CRI	 IP				 LDT
C0155	WH	7W	230V	572lm	3000K	80	IP20	35°	TRIAC	✓	✓
C0211	BK	7W	230V	572lm	3000K	80	IP20	35°	TRIAC	✓	✓
RC0155/C0156	WH										
RC0155/C0156	BK										
RC0155/C0156	SG										

CONTACT

POLSKA

OPIEKUNOWIE KLIENTÓW HURTOWYCH

Piotr Wiśniowski

+48 666 035 240

piotr.wisniowski@max-light.com

Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

Karol Gruszka

+48 570 190 480

karol.gruszka@max-light.com

Mazowieckie

Karolina Maniek

+48 660 545 612

karolina.maniek@max-light.com

Kujawsko-Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie

Dawid Białas

+48 531 302 361

dawid.bialas@maxfliz.pl

Śląskie, Lubuskie, Łódzkie, Opolskie, Dolnośląskie

WSPARCIE ARCHITEKTÓW

Zuzanna Dziadowiec

+48 536 817 665

zuzanna.dziadowiec@max-light.com

OBSŁUGA INWESTYCJI

Karol Gruszka

+48 570 190 480

karol.gruszka@max-light.com

GLOBAL

Piotr Wiśniowski

Export Sales Manager

+48 666 035 240

piotr.wisniowski@max-light.com

Romania, Lithuania, Latvia, Estonia, Belgium, Netherlands, Germany

Jadwiga Janusz

+33 622 972 107

jadwiga.janusz@maxlight.com.pl

France

Tamas Pinter

Sales Executive

+36 30 601 06 06

tamas.pinter@maxfliz.pl

Hungary, Slovakia, Spain



Zuzanna Dziadowiec

+48 536 817 665

zuzanna.dziadowiec@max-light.com

Croatia

CUSTOMER SUCCESS

Karolina Maniek

+48 660 545 612

Biuro | Office

+48 12 21 12 164

+48 12 21 12 124

GLOBAL ORDERS

orders.maxlight@maxfliz.pl

ZAMÓWIENIA POLSKA

zamowienia.home@maxfliz.pl

DZIAŁ OBSŁUGI REKLAMACJI | COMPLAINT DEPARTMENT

Jacek Koperski

+48 12 21 12 165

reklamacje@max-light.com



MAX-LIGHT.COM



@maxlightshop



@maxlight_official

Opublikowane w niniejszym katalogu zdjęcia, dane i rysunki techniczne mają charakter poglądowy. Zdjęcia mogą nie oddawać w pełni barwy opraw, co wynika ze specyfiki druku. Pomimo dołożenia przez nas wszelkich starań podczas procesu przygotowywania katalogu, Maxlight nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe błędy. Maxlight zastrzega sobie prawo modyfikowania opraw zawartych w tym katalogu.

Photos, data and drawings published in this catalogue are for Illustration only. Photos may not give proper colours of the luminaire due to the character of printing. Despite our best efforts during the catalogue preparation process we are not responsible for possible mistakes. Maxlight reserves the right to modify luminaires in this catalogue.

Catalog design and layout, photographs: Paula Wojdyła PaulaArt Fotografia i Grafika

3D visualizations: Dawid Latek

